

MOBILI PER UFFICIO DIREZIONALI

CENTRO UFFICIO
LORETO

MOBILI PER UFFICIO DIREZIONALI

ed. 2016/2017

via Andrea Doria, 19 - 20093 **Cologno Monzese (MI)** - ITALIA
tel. +39.02.25377.1 (30 linee sel. pass.) - fax +39.02.2542100

Numero Verde
800-234353

21 show-room
(tutti gli indirizzi in fondo al catalogo)

Numero Verde
800-829194
Sede-Amministrazione

Stabilimenti di produzione:

Motta di Livenza (Treviso) - Mombaroccio (Pesaro-Urbino) - Francenigo di Gaiarine (Treviso)

www.centrufficio.it

info@centrufficio.it

L'AZIENDA

Direttamente dalla fabbrica

Al Centruificio Loreto comprate in fabbrica:

Per il Cliente avere un rapporto diretto con chi fabbrica arredi e sedute per l'ufficio, significa avere la possibilità di:

- Usufruire di prezzi inferiori, in quanto viene saltato un passaggio, ovvero il ricarico del rivenditore;
- Usufruire di tutte le possibilità costruttive, costituite dalle varianti nell'impiego dei materiali, delle finiture, della modulazione e dei rivestimenti.

Le nostre unità produttive sono dislocate sul territorio italiano e più precisamente negli stabilimenti di:

- Motta di Livenza (Treviso)
- Mombaroccio (Pesaro-Urbino)
- Francenigo di Gaiarine (Treviso)



Garanzia di produzione

Garantiamo la produzione dei nostri arredi per 3 anni dalla data dell'ultima consegna, in modo tale che il Cliente, qualora dovesse avere necessità ulteriori, non debba cambiare la tipologia di prodotto acquistato, ma può continuare ad arredare i locali, mantenendo l'uniformità estetica.



Servizio Clienti: veniamo noi da Voi!

L'arredatore direttamente al Vostro domicilio: telefonateci per richiedere, senza impegno, la visita di uno dei nostri venditori che si recherà al Vostro domicilio per conoscere le Vostre esigenze, rilevare le misure di ingombro dei Vostri locali e proporVi quindi le migliori proposte arredative.

Numero Verde
800-234353

Numero Verde
800-829194
Sede - Amministrazione

Consegne giornaliere

PRONTA CONSEGNA

A richiesta, i prodotti contrassegnati con l'indicazione "Pronta Consegna" possono essere consegnati entro 5 giorni dall'ordine.

Regolamento Pronta Consegna

1. 5 giorni si intendono lavorativi;
2. Quando l'ordine prevede il versamento di un acconto, il termine di consegna decorre dal giorno successivo al ricevimento di detto acconto, da parte del Centruificio Loreto;
3. Se l'ordine prevede forniture di pareti o interventi di ristrutturazione, il termine di consegna decorre dal momento della raccolta della firma per conferma dell'ordine, da parte del Cliente;
4. La consegna in n° 5 giorni è valida solo per la merce di nostra produzione e più precisamente:
 - sedute nei colori e rivestimenti di serie;
 - pareti divisorie nei colori e nei moduli standard;
 - linee operative nelle finiture di serie;
 - armadi metallici (nelle misure L 120 e L 180) e classificatori a 4 cassette nelle finiture di serie.
5. Per le zone del Centro-Sud Italia e per le Isole, oltre al normale iter di raccolta informazioni sul Cliente, processo dell'ordine ed approntamento della merce, è necessario raggruppare diverse consegne per completare il carico di un autocarro ed è per questo motivo che il tempo di consegna impegnativo è di 30 giorni, dal ricevimento del pagamento. (Vedi regolamento completo su www.centruificio.it)

LA PROGETTAZIONE

Progetto esecutivo in 3D e capitolato GRATUITO

Centrufficio Loreto offre la **PROGETTAZIONE** degli spazi arredativi, grazie ad uno staff di architetti che lavora alle proprie dipendenze, affiancando la forza vendita attraverso le seguenti fasi:

1. **La ricerca del prodotto da sottoporre al Cliente:** lo staff dei nostri architetti è costantemente alla ricerca di nuovi prodotti; attività che si estrinseca attraverso la visita delle più rinomate fiere del settore, contatti con nuovi fornitori, con particolare attenzione nella scelta di un prodotto di design, che presenti prezzi in linea con il mercato.
2. **Sopralluogo presso i locali del Cliente:** in questa fase l'analisi visiva viene supportata da registrazioni fotografiche, rilievi misure, confronti con il Cliente per raccogliere ogni esigenza nel dettaglio, circa la disposizione dei posti di lavoro; si redige un primo progetto che prevede il posizionamento all'interno degli spazi a disposizione delle figure che compongono l'organigramma aziendale; nel caso si tratti di un cantiere, al sopralluogo presenzieranno le figure preposte allo svolgimento delle opere elettriche, idrauliche, murarie, di cartongesso e controsoffitto, affinché si stabiliscano fattibilità ed aree di intervento degli artigiani, sotto il diretto coordinamento della nostra azienda.
3. **Centrufficio Loreto S.p.A. mette a disposizione del Cliente due diverse figure professionali: un architetto progettista ed un architetto di cantiere. Mentre il primo redige il progetto generale, il preventivo ed il progetto esecutivo, l'architetto di cantiere segue la realizzazione del cantiere nelle varie fasi del progetto "chiavi in mano", sino alla conclusione dello stesso;**
4. Sottoposta la prima bozza di progetto al Cliente si raccolgono impressioni e commenti dai quali sortiscono le eventuali modifiche da apportare al progetto, che in breve tempo viene così perfezionato.
5. Scelta delle finiture, dei materiali e delle linee da proporre al Cliente vengono elencate all'interno del progetto così messo a punto e trasposte in preventivo di spesa a cura della forza vendita.
6. **Progetto definitivo e preventivo di spesa** vengono sottoposti al Cliente dal nostro venditore e dall'architetto incaricato alla stesura del progetto che lo illustrano nel dettaglio, presentandone i prodotti proposti, con il supporto di cataloghi cartacei ed immagini digitali, evidenziandone la loro resa estetico/funzionale, le caratteristiche, le finiture, i materiali e propongono eventuali alternative, se le scelte non risultassero in linea con il gusto estetico o il budget a disposizione del Cliente.
7. In questo momento la fase progettuale può divenire più puntuale: si redigono disegni tridimensionali a colori per rendere meglio l'idea del risultato finale, che vengono sottoposti al Cliente su supporto cartaceo o su schermo digitale ed in questo ambito la proposta arredativa può essere ampliata ad accessori d'arredo, come l'illuminazione, la tinteggiatura della pareti, i complementi d'arredo, ecc.
8. Trovata l'intesa sulla proposta arredativa il Cliente viene invitato a visitare il nostro show room per visionare dal vivo i prodotti offerti, così da rafforzare la componente qualitativa della proposta.
9. Nell'incontro conclusivo si andrà a valutare il progetto definitivo, frutto dell'elaborazione di ogni aspetto della trattativa che ha dato luogo ai giusti

correttivi che rendono il progetto conforme alle richieste del Cliente, sia dal punto di vista estetico/funzionale, che dal punto di vista dei costi e ne scaturisce la firma di approvazione da parte del Cliente sul contratto di fornitura.



INDICE DIREZIONALI



Agorà pag. 42-49



Anyware pag. 50-55



Brera pag. 6-19



Capital pag. 56-59



Diplomat pag. 60-65



Doria Meeting pag. 32-33



Doria vetro pag. 20-27



Doria POP vetro pag. 28-31



Eos pag. 66-73



Giano pag. 74-77



Ginevra pag. 34-35



Han e Galaxy pag. 80-89



I-Meet pag. 90-91



Iulio pag. 98-103



Iulio HG pag. 104-107



Jera pag. 92-97

Catalogo dei mobili per ufficio DIREZIONALI ed. 2016/2017



Kyo pag. 108-113



Kyo Light pag. 114-117



Mirò pag. 118-123



New Morgana pag. 36-39



New Rossana Brooklyn vetro pag. 40-41



Odeon pag. 124-133



Opera pag. 134-141



Planeta pag. 142-147



Rym pag. 148-153



Shuttle pag. 154-159



Tower Evo pag. 160-167



XTable-LemTable pag. 78-79



Xunonove pag. 168-175



York pag. 176-185



5th Elementh pag. 186-191





BRERA

DIREZIONALI

PRONTA CONSEGNA 

Piani scrivania e tavoli riunione modulari

realizzati in conglomerato ligneo nobilitato melaminico classe E1 con finitura superficiale effetto legno a poro aperto avente spessore 38 mm. con bordo ABS 20/10 in tinta con la superficie.

I piani scrivania sono dotati di passacavi rettangolari modello Passpartout in alluminio anodizzato naturale e spazzolino antipolvere centrale, con foro cablaggio da 290 x 90 mm.

I piani dei tavoli riunione modulari sono realizzati con gli stessi materiali e le stesse finiture dei piani scrivania e sono dotati di passacavi modello Passpartout posti in posizione centrale.

Gambe a pannello per scrivanie e tavoli riunione

sono realizzate in conglomerato ligneo nobilitato melaminico classe E1 con finitura superficiale effetto legno a poro aperto, aventi spessore 38 mm. e bordo ABS 20/10 in tinta con la superficie. Vengono assemblate al piano scrivania mediante opportuni sistemi di fissaggio e da staffe di irrigidimento metalliche.

I fianchi a pannello sono dotati di piedini regolabili che permettono una microregolazione in altezza (H. +/- 10 mm.) per consentire il livellamento della scrivania. I fianchi a pannello dei tavoli riunione sono opportunamente sagomati per permettere il cablaggio del passacavo posto sul piano.

Traverse strutturali per scrivanie e tavoli riunione

per le scrivanie dotate di due fianchi a pannello è previsto l'impiego di traverse strutturali realizzate in conglomerato ligneo nobilitato melaminico classe E1 spess. 30 mm. colore bianco, leggermente venato con bordo ABS 20/10 in tinta. Questi elementi fungono da catena strutturale tra i fianchi e da sostegno supportando il piano di lavoro. Per i tavoli riunioni modulari sono invece previste traverse realizzate in conglomerato ligneo spess. 38 mm. nella medesima finitura dei piani. Queste traverse sono opportunamente sagomate per permettere il cablaggio del passacavo posto sul piano.

Modesty panel metallici

per le scrivanie con un allungo laterale o una cassettera portante da un lato ed un fianco a pannello sul lato opposto, sono previsti modesty panel realizzati in lamiera 12/10 pressopiegata verniciata in colore bianco RAL 9003 effetto opaco. I modesty panel sono resi solidali al piano di lavoro mediante distanziali cilindrici e piastre di fissaggio metalliche colore bianco.

Mobile di servizio e cassettera portante

le parti strutturali sono realizzate in conglomerato ligneo nobilitato melaminico classe E1 con finitura superficiale effetto legno a poro aperto spessore 38 mm. con bordo ABS 20/10 in tinta con la superficie, mentre le parti accessorie sono realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm. colore bianco, leggermente venato.

Mobile di servizio e cassettera su ruote

mobile di servizio e cassettera sono dotati di ruote piroettanti in nylon. Per il mobile di servizio su ruote è previsto un secondo monoblocco, anch'esso completamente in metallo, dotato di anta montabile indifferentemente destra, oppure sinistra e di un ripiano regolabile.

Contenitori, top e fianchi di finitura

per la serie Brera è previsto l'utilizzo dei contenitori universali con profondità 426 mm. di produzione Centrufficio Loreto, realizzati in conglomerato melaminico antigraffio colore bianco.

Questi contenitori sono corredati da schiene in melaminico spessore 10 mm. prodotte nella medesima finitura effetto legno dei piani di lavoro e delle ante. Le ante sono realizzate in melaminico spessore 18 mm. effetto legno e con bordo ABS 20/10 in tinta. Sono previsti fianchi e top di finitura effetto legno, prodotti con pannelli aventi spessore 38 mm., il medesimo spessore dei piani di lavoro. È previsto l'utilizzo di ante in vetro con telaio in alluminio.

Librerie a giorno

nella gamma dei contenitori di questa serie sono state inserite librerie alte a giorno con ripiani fissi.

Scrivania
modesty panel portante
con passacavo
L 180 - P 90 - H 73,5

PROMO

€ 389



Mobile di servizio su ruote
cassettiera dx/sx
L 112,6 - P 57,6 - H 65
€ 288 **PROMO**

B **BRERA**
DIREZIONALI

Tavolo riunione circolare
Ø 115 - H 73,5

PROMO € 268

Scrivania
(passacavo compreso)
L 200 - P 90 - H 73,5

PROMO € 299

BRERA

DIREZIONALI



Scrivania
su cassetiera portante
(passacavo compreso)
L 210,6 - P 99,2 - H 73,5

€ 599 **PROMO**



Scrivania su mobile di servizio
(passacavo compreso)
L 210,6 - P 199 - H 73,5

PROMO € 578

BRERA DIREZIONALI

Cassettiera su ruote
L 58,2 - P 57,6 - H 65

PROMO € 138





Scrivania
(passacavo compreso)
L 180 - P 90 - H 73,5

€ 288 **PROMO**

PARETE DIVISORIA A VETRO
LINEA AQUARIUS 



Tavolo riunione singolo
con passacavi
L 135 - P 115 - H 73,5

€ 348

PROMO

PARETE DIVISORIA
LINEA TAURUS
MODULO ORIZZONTALE
VETRATO

BRERA

DIREZIONALI



SCRIVANIA OPERATIVA
COLLEZIONE DORIA

Scrivania
(passacavo compreso)
L 160 - P 90 - H 73,5


€ 279

PROMO

TAVOLI RIUNIONE

Tavolo riunione modulare
con passacavi
L 270 (135x2) - P 115 - H 73,5



PARETE DIVISORIA
LINEA TAURUS 
A PANNELLI
LIGNEI

BRERA DIREZIONALI



POLTRONCINA INTERLOCUTORIA
MODELLO REM A SLITTA




PRONTA CONSEGNA 

Piani di lavoro, fianchi, top, ante e schiene contenitori



WE
Wengé



NA
Noce Albany

Modesty panel e monoblocchi metallici



Bianco
RAL 9003
(effetto opaco)

Traverse scrivanie pannellate



Bianco
leggermente
venato

Strutture contenitori in melaminico



Bianco
antigraffio

Tavolo riunione modulare
(passacavi compresi)

L 405 (135x3) - P 115 - H 73,5

€ 678 **PROMO**





DORIA VETRO DIREZIONALI

La versione Directional Working della collezione Doria è costituita da piani in vetro temperato **extrachiario** di spessore 10 mm. retrolaccati nei 5 colori: **bianco, moka, rosso scuro, ecrù e nero**, con bordi molati a filo lucido e spigoli smussati.

I piani in vetro sono resi solidali alla struttura metallica di sostegno con distanziatori Inox diametro 30 mm. ed altezza pari a mm. 15.

Mediante l'ausilio di un adesivo in grado di garantire l'opportuna tenuta strutturale sul vetro, anche in presenza del film di vernice colorato, il distanziatore in acciaio Inox viene incollato al piano in vetro, dopo la verniciatura.

Questo processo produttivo consente di avere un piano in vetro completamente retrolaccato nella finitura desiderata, senza interruzioni dovute alla presenza dei punti di ancoraggio alla struttura. Opportuni tappi di testa mascherano l'ancoraggio delle travi alla gamba metallica.

DORIA VETRO DIREZIONALI

Scrivania piano in vetro
gamba cromo
L 200 - P 80 - H 73,5

PROMO € 565





Tavolo riunione
gamba bianca o grigio bonderizzato
L 240 - P 100 - H 73,5

PROMO € 770

L 200 - P 100 - H 73,5

PROMO € 670

Tavolo riunione

gamba cromo
L 200 - P 100 - H 73,5

€ 750 **PROMO**

DORIA VETRO

DIREZIONALI

Composizione gamba cromo
Scrivania L 160 - P 80 - H 73,5

PROMO € 499

Allungo
L 80 - P 60 - H 73,5

PROMO € 295



TAVOLI RIUNIONE




DORIA VETRO

FINITURE E COLORI

Piani di lavoro in vetro retrolaccato, spessore 10 mm.



Bianco




Moka



Ecrù



Rosso scuro



Nero

Strutture



Bianco RAL 9003
effetto opaco liscio



Cromata



Grigio
bonderizzato

Poltrona direzionale
mod. REM

L 47,5 - P 42 - H 91/99

disponibile nei colori: bianco,
beige, blu, nero, rosso o verde.





DORIA

VETRO **POP**

DIREZIONALI

Doria "POP" ovvero l'opportunità di personalizzare le superfici (sia orizzontali che verticali) degli elementi che costituiscono la collezione Doria.

L'opportunità produttiva è data dall'applicazione di una particolare pellicola che può essere a tinta unita nel colore richiesto dal Cliente, oppure con la stampa di un disegno, un **logo aziendale** o di **una fotografia**, anche **fornita dal Cliente** al nostro grafico, in formato jpg ad alta definizione.

Alla prima pellicolatura, segue una seconda pellicolatura protettiva trasparente con finitura antigraffio a protezione della stampa applicata, che rende la superficie idonea all'utilizzo.

Il processo di pellicolatura è reversibile: le superfici possono tornare alla loro primigenia finitura con la semplice rimozione dei films di pellicola applicati.

A seconda che la superficie da pellicolare sia in vetro, oppure in melaminico, si possono ottenere due differenti effetti estetici.

La pellicolatura **riservata ai piani in vetro** può essere **sottopiano** o **soprapiano**.

Mentre per i **piani in melaminico** la pellicolatura consiste in un **rivestimento** che risvolta sul lato non a vista, oltre lo spessore del piano stesso.



Piani in vetro

Pellicolatura **sottopiano**

L'effetto decorativo della pellicola a stampa applicata sottopiano è amplificata dai giochi di riflessi e dalla trasparenza del vetro di cui è costituito il piano.

La pellicolatura deve necessariamente avvenire prima dell'incollaggio dei distanziatori inox che rendono solidale il piano alla struttura.

Il vetro è extrachiario per evitare viraggi di colore sui decorativi sottostanti.

Pellicolatura **soprapiano**

Il materiale costituente il piano è percepibile tramite la trasparenza dello spessore. Il piano di lavoro offre al tatto la superficie antigraffio della pellicola protettiva.





DORIA MEETING TAVOLI RIUNIONE

PRONTA CONSEGNA 

Tavoli riunione a piano unico disponibili nelle dimensioni 100 x 100 cm., 100 x 200 cm. e 100 x 240 cm.; grazie all'impiego di apposite gambe e dell'ampia gamma di piani di lavoro della collezione, risultano componibili anche tavoli di maggiori dimensioni.

Doria Meeting completa l'assortimento dei tavoli riunione ed è articolato su due differenti tipologie di piani con profondità cm. 126 e cm. 166, corrispondenti rispettivamente alla profondità delle postazioni operative contrapposte. I piani dei tavoli risultano altresì aggregabili tra loro in composizione seriale per profondità analoghe.

Entrambe le tipologie di piani cm. 126 x 120 e cm. 166 x 160 sono

sempre corredate da top-access posto al centro, lungo l'asse longitudinale. Realizzati in conglomerato lignea nobilitato melanico nelle finiture **bianco venato** o **rovere**, con bordo antiurto in ABS 3 mm. in tinta con la finitura del piano.

La struttura metallica di sostegno si avvale delle gambe a ponte a doppia profondità, che consentono la realizzazione delle postazioni operative contrapposte ed a queste si affiancano gli speciali supporti con gambe metalliche rientrate.

La canalizzazione dei tavoli conferenza è resa possibile, oltre che dal top-access posto sul piano, dai marsupi passacavi presenti nell'assortimento della collezione che si assemblano alle travi strutturali, mediante semplice innesto a baionetta.


Tavolo Doria Meeting
gamba cromata
L 120 x 126 - H 73,5

€ 468 **PROMO**





mod. GINEVRA
Scrivania con allungo destro/sinistro
laterale portante e cassettera
L 210,5 x 172 - P 90/60 - H 63/72 cm
€ 948



GINEVRA

DIREZIONALI

PRONTA CONSEGNA 



Tavolo riunione Ginevra
Glass, piano vetro
L 240 - P 150 - H 77,5
€ 1.198



Tavolo riunione
in melaminico sandalwood
L 240 - P 120 - H 76
€ 482

Scrivania con allungo laterale destro o sinistro portante composta da:

- Piano in vetro retrolaccato cm. L 190 x P 90 spessore mm. 12;
- Piano allungo laterale sx o dx ribassato, con n° 2 passacavi in plastica finitura alluminio diametro mm. 80; realizzato in nobilitato melaminico finitura **sandalwood**, spessore mm. 50, bordato con bordo ABS a spigoli smussati, nella medesima finitura;
- Fianco e spalla strutturale a sostegno del piano-allungo anch'essi realizzati in nobilitato melaminico finitura **sandalwood** spessore mm. 50, bordati con bordo ABS a spigoli smussati, nella medesima finitura, entrambi corredati da piedini regolabili;
- Traversa frontale H mm. 300 realizzata in nobilitato melaminico spessore mm. 25 in finitura sandalwood, con bordi in melaminico spessore 0.4, nella medesima finitura;
- Telaio metallico strutturale a sostegno del piano in vetro, realizzato in scatolato metallico con sezione mm. 40 x 40, verniciato in finitura alluminio e completato da n° 6 distanziatori metallici cilindrici, aventi diametro ed altezza pari a mm. 40, completi nella parte superiore di ventosa per l'ancoraggio del piano in vetro.

Cassettiera strutturale, avente medesima finitura del sovrastante piano allungo, cui è solidale; la cassettera è dotata di 1 cassetto con 3 partizioni verticali, un classificatore e top con spessore pari a mm. 50. Struttura e frontali cassette, con spessore pari a mm. 18. Guide cassette in metallo ad estrazione totale.

Tavolo riunione nella versione piano in vetro retrolaccato spessore mm. 12, con bordo in alluminio spessore mm. 1,5, dotato di sportello passacavi L 42,6 P 26,6 H 12,6.

Base contenitore L 139,8 P 59,8 H 71, in nobilitato melaminico finitura sandalwood, con due ante, posizionate sui lati corti. Disponibile anche la versione con piano e fianchi pannellati in nobilitato melaminico, finitura sandalwood.

FINITURE E COLORI

Piani



Sandalwood



Vetro



NEW MORGANA DIREZIONALI

PRONTA CONSEGNA 



€ 1.797 composizione direzionale formata da:

1 scrivania direzionale con sottomano in pelle
L 200 - P 100 - H 75

1 allungo con ante scorrevoli e cassetti
L 125 - P 52 - H 75

1 cassetiera su ruote con chiusura centralizzata
L 40 - P 45 - H 56

1 composizione libreria L 160 - P 40 - H 192
formata da:

1 mobile alto con 2 ante legno basse
e 2 ante medie in vetro
L 80 - P 40 - H 192

1 mobile alto con 4 ante legno (2 basse e 2 medie)
L 80 - P 40 - H 192

Scrivania direzionale realizzata in nobilitato melaminico in finitura **wengé**, piano spessore mm. 55, con sottomano in pelle ecologica di colore nero e bordo perimetrale, avente inserto orizzontale decorativo in finitura alluminio.

La scrivania è disponibile pannellata, con inserto decorativo in finitura alluminio.

Struttura portante pannellata anch'essa realizzata in nobilitato melaminico finitura wengé, caratterizzata da profilo verticale a sezione semi-ellittica in alluminio, su entrambi i lati dei fianchi.

Allungo laterale complanare con top, avente le stesse caratteristiche del piano scrivania, anta scorrevole e cassetiera a 3 cassetti, di cui 1 classificatore.

Contenitori: composizione libreria alta formata da n. 2 moduli da L. 80 H 192 cad., di cui 1 elemento con 4 ante legno, provviste di serratura e 1 elemento dotato di 2 ante basse in legno, con serratura e 2 ante medie in vetro fumé, senza serratura.

NEW MORGANA

DIREZIONALI





Tavolo riunione (12 posti)
(passacavi alluminio)
L 300 - P 150 - H 75

€ 1.174

Poltrona direzionale
mod. XTRALIS
L 56 - P 50 - H 90/98

€ 194 cad. **PREZZO ORO**

TAVOLI RIUNIONE



Scrivania
piano vetro spess. 15 mm. retrolaccato
nei colori bianco, nero, arancione o blu.
L 200 - P 90 - H 72 cm

PROMO € 579

Versione vetro extrachiaro

PROMO € 698



NEW ROSSANA BROOKLYN VETRO DIREZIONALI

PRONTA CONSEGNA
scrivanie vetro 15 mm. retrolaccato



Piani di lavoro: ai piani in vetro spessore mm.15, con bordi molati a filo lucido, vengono resi solidali, mediante procedimento di elettrosaldatura UVA, quattro adattatori Inox di supporto, sui quali si assembla la sottostante struttura Brooklyn, corredata da apposita piastra di supporto piani in vetro.

Disponibili su richiesta anche piani con vetro nella versione **"no print"**, spessore mm. 12 con supplemento prezzo.

Un particolare processo di laccatura a freddo della parte inferiore del piano in vetro, conferisce a questo la finitura **nero, bianco, blu** o **arancione**, percepibile attraverso lo spessore del vetro.

È inoltre disponibile la versione con piano in vetro colore **bianco extrachiaro**, con le stesse caratteristiche dei piani della serie.



Gamba a ponte modello Brooklyn vetro:

a completamento del sistema a ponte modello Brooklyn, è stata progettata un'apposita staffa che permette il fissaggio di piani in vetro, alla struttura metallica di serie.

Tavolo riunione tondo piano in vetro
sp. 15 mm. retrolaccato
Ø 126 H 72

€ 754 **PROMO**

Versione vetro extrachiaro
€ 898 **PROMO**



AGORÀ

DIREZIONALI



Scrivania struttura cromata
Piano in vetro extra-light.
L 180 - P 80 - H 75

€ 1.329

PROMO

Struttura tavoli: la struttura dei tavoli è costituita da due fianchi realizzati in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 15/10 ad anello chiuso o "U" rovesciata a sezione triangolare con un profilo di alluminio nella parte interna. Tutti i fianchi ad anello prevedono la possibilità di inserire un pannello di finitura in vetro o legno. Prevista versione gamba ad "U" rovesciata regolabile in altezza da cm. 74 a cm. 94.

I colori della struttura sono disponibili in **cromato, bianco, nero lucido, metallizzato e titanio**. Tutti i tavoli riunione sono previsti solo su gamba ad "U" rovesciata.

Piani di lavoro: i piani di lavoro sono previsti in **nobilitato** spessore mm. 18, antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS raggato nei colori **bianco, noce francese, noce Doppelt, noce Tiepolo, larice traverso, rovere chiaro, rovere scuro, rovere grigio e grigio**. È prevista anche una versione con piani in vetro **Satinovo** nei colori: **bianco, nero e tortora**, oppure vetro **extra-light** verniciato **bianco** o **nero** spessore mm. 10 e piani in **legno impiallacciati** in **finitura ebano** e **noce canaletto**.

Mobili di servizio: struttura in metallo a bordo sottile previsti sia su ruote, che su piedini fissi quando utilizzati come elemento portante della scrivania in sostituzione del fianco. I mobili di servizio possono essere chiusi con ante o cassette, sia in metallo che in melaminico.



AGORÀ DIREZIONALI

Tavolo con struttura verniciata
L 200 - P 100 - H 75

Piano in legno € 908 **PROMO**

Piano in nobilitato € 519 **PROMO**





AGORÀ

DIREZIONALI








Tavolo riunione
Struttura verniciata.
Piano in vetro satinato.
L 160 x 160 - H 75

€ 1.308 **PROMO**



TAVOLI RIUNIONE

Struttura in metallo



KR
Cromato

ME
Metallizzato


BI
Bianco

NL
Nero lucido

TI
Titanio*

*(con maggiorazione prezzo)


Essenze sp. 18 mm.



EB
Ebano

NC
Noce "Canaletto"

Nobilitato sp. 18 mm.



BN
Bianco

GR
Grigio

NF
Noce "Francese"

ND
Noce "Doppelt"

NT
Noce "Tiepolo"

Vetro Satinovo VS



VSB
Bianco

VSN
Nero

VST
Tortora




LT
Larice traverso

RV
Rovere chiaro

RG
Rovere grigio

RS
Rovere scuro

Vetro Extra light VX



VXB
verniciato Bianco

VXN
verniciato Nero

Vetro satinato



VT
Vetro satinato
(solo ante librerie)

Metacrilato



TR
Trasparente

VE
Verde





ANYWARE

DIREZIONALI

Piani in legno impiallacciati: pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 impiallacciati in finitura **noce**, **zebrano chiaro** e **rovere cotto**, protetti da vernice con finitura UV a poro aperto. Bordati legno sp. mm. 1.

Piani laccati: pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 nobilitati con carta melaminica, bordati con ABS sp. mm. 1,5 e verniciati con vernici poliuretatiche opache.

Piani nobilitati: pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 nobilitati con carta melaminica finitura **olmo**, **bianco**, **silicio** e **nocino**. Bordo ABS sp. mm. 1,5. Tutti i piani legno sono dotati di calamite ad alto potenziale fissate sulla parte inferiore, per il fissaggio alla struttura perimetrale in acciaio; il centraggio degli stessi è garantito da appositi perni fissati al piano.

Piani in vetro: in vetro sp. mm. 12 con filo lucido piatto ed angoli smussati, laccati.

Piani in vetro no print: vetro sp. mm. 12 con filo lucido piatto ed angoli smussati. L'acidato è un vetro lavorato su una delle facce con una particolare soluzione acida che lo rende antimacchia al tatto delle dita.

Travi: profilo chiuso realizzato in profilato di acciaio a sezione triangolare sp. mm. 1,5 con saldatura in continuo sul lato interno, verniciate con polveri epossidiche in finitura **bianco** o **titanio**.

Sono dotate di asole sul lato interno per l'aggancio degli angolari di fissaggio della struttura.

A richiesta sono disponibili anche laccate con vernici poliuretatiche.

Gambe: il giunto superiore è realizzato in pressofusione di zama, verniciato con polveri epossidiche in finitura **bianco** o **titanio**. La parte centrale della gamba è realizzata in estruso di alluminio verniciato con polveri epossidiche in finitura **bianco** o **titanio**.

Piantane: con base quadra in lamiera di acciaio sp. mm. 10 e colonna quadra sezione mm. 100x100, è dotata di piastra superiore per l'aggancio al telaio del tavolo. Sono disponibili verniciate a polveri epossidiche in finitura **bianco**, **titanio** o laccate con vernici poliuretatiche.

Nei tavoli riunione con piantane è possibile chiudere lo spazio tra una base e l'altra con pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 impiallacciati in finitura **noce**, **zebrano chiaro** e **rovere cotto** bordati in legno sp. mm. 1,0, oppure in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 nobilitati con carta melaminica finitura **olmo**, **bianco**, **silicio** e **nocino** o laccate.





ANYWARE DIREZIONALI



Scrivania con allungo dx/sx
L 180 - P 180 - H 75
Piano in vetro colorato laccato.
Struttura laccata in colore.

PROMO € 1.978

TAVOLI RIUNIONE



ANYWARE

FINITURE E COLORI

Melaminico



030 Olmo 056 Grigio silicio 038 Bianco 040 Nocino 041 Titanio*


(*solo complementi)

Legno




062 Zebrano chiaro 031 Rovere cotto 002 Noce

Cemento




350 Cemento

Vetri laccati




591 Bianco 610 Crema 611 Grigio chiaro 612 Azzurro polvere 613 Titanio 615 Rosso vivo




616 Amarena 601 Melanzana 617 Fondente 614 Denim 618 Grigio carbone 596 Nero

Vetri "no print"



691 Bianco 710 Crema 711 Grigio chiaro 712 Azzurro polvere 713 Titanio 715 Rosso vivo




716 Amarena 701 Melanzana 717 Fondente 714 Denim 718 Grigio carbone 696 Nero


Laccati Opachi




401 Bianco 402 Avorio 403 Crema 404 Canapo 406 Tortora 421 Ocra



425 Giallo 408 Verde oliva 407 Tè verde 409 Verde scuro 416 Marron glacè 411 Zucca



422 Orange 412 Rosso vivo 413 Amarena 414 Melanzana 415 Lilla 423 Azzurro polvere



410 Blu Marine 424 Denim 426 Blu 405 Grigio chiaro 417 Titanio 418 Fondente




419 Grigio carbone 420 Nero

Struttura



053 Bianco 069 Titanio

Struttura in 6 laccati



403 Crema 407 Tè verde 413 Amarena 423 Azzurro polvere 405 Grigio chiaro 420 Nero



Scrivania
con gamba pannellata
L 200 - P 100 H 73

PROMO € 1.155

CAPITAL

DIREZIONALI



Modesty Panel

L 170,6 - SP 1,8 - H 35

PROMO € 59

Piani scrivania

Spessore 70 mm. realizzati con pannello MDF nobilitato spessore 18 mm. lavorato a "folding".

Gamba pannellata

Spessore 70 mm. realizzata con pannello MDF nobilitato spessore 18 mm. lavorato a "folding".

Modesty panel

In melaminico antimacchia ed antigraffio spessore 18 mm. colore bianco, noce e wengè.

Staffa di aggancio al piano in acciaio cromato.

Mobile di servizio

Struttura: pannello truciolare melaminico antimacchia ed antigraffio spessore 25 mm.

Zoccolo di appoggio provvisto di piedini regolabili.

CAPITAL DIREZIONALI






Scrivania
con gamba pannellata
e cassetiera portante
L 200 - P 100 - H 73

PROMO € 1.208

CAPITAL

FINITURE E COLORI


Piani e struttura / Mobile di servizio



WE
Wengé

NC
Noce "Canaletto"

Modesty panel / Frontali cassetti




BI
Bianco

WE
Wengé

NC
Noce "Canaletto"

Accessori



AL
Alluminio

CR
Cromo



Scrivania pannellata
su mobile di servizio
con cassettera
L 243 P200 H 73

PROMO € 1.360

DIPLOMAT

DIREZIONALI



Piani scrivania

Spessore 70 mm. realizzati con pannello MDF nobilitato spessore 18 mm. lavorato a "folding".
Profilo di giunzione al piano in MDF bordato in tinta cromo, spessore 5 mm.

Gamba pannellata- a ponte- quadra e tavolo riunioni

Spessore 70 mm. realizzata con pannello MDF nobilitato spessore 18 mm. lavorato a "folding".

Mobile di servizio

Struttura: pannello truciolare melaminico antimacchia ed antigraffio spessore 25 mm.
Zoccolo di appoggio provvisto di piedini regolabili.



DIPLOMAT DIREZIONALI



Scrivania
con gamba quadra
su mobile di servizio
L 223 - P 200 - H 73

€ 1.269

PROMO



Scrivania
con 4 gambe
L 200 - P 100 - H 73

PROMO € 868

Modesty Panel
L 170,6 - SP 1,8 - H 35

PROMO € 59



DIPLOMAT DIREZIONALI

TAVOLI RIUNIONE


DIPLOMAT

FINITURE E COLORI

Piani e struttura / Mobile di servizio / Modesty panel




WE
Wengé




NC
Noce "Canaletto"


Cassettiera



BI
Bianco



WE
Wengé



NC
Noce "Canaletto"

Accessori



AL
Alluminio



CR
Cromo

Tavolo riunione
L 292 - P 100 - H 73
€ 1.184

PROMO





EOS

DIREZIONALI

Scrivanie: disponibili con 2 fianchi, con 1 fianco ad L, oppure con allungo. Sono costituite da piano (legno o vetro) e da struttura.

I piani legno sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS mm. 2, in tinta con la superficie. Sulla faccia inferiore dei piani e lungo il perimetro è riportata una cornice in estruso di alluminio, effetto titanio di spessore mm. 7. Sono ancorati alla struttura (telaio), mediante supporti torniti in acciaio nichelato. Sono disponibili nei colori: **bamboo, cacao, olmo e rovere dark.**

I piani vetro sono temperati, verniciati effetto coprente, spessore mm. 12, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido piatto, disponibili nei colori: **rosso rubino, pistacchio, vaniglia.**

Monolitici: sono disponibili nelle larghezze cm. 124,5-183,5 - 242,5 ed in 4 diverse tipologie in altezza: cm. 55, 100, 144, 189. Costituiti da: base di appoggio, carcassa, ante e frontali, tops e fianchi di finitura.

Base di appoggio: realizzata con pannelli di particelle di legno spessore mm. 50, nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico spessore mm. 0,4 e completati da cornice decorativa in alluminio spazzolato, effetto titanio, dotata nella parte inferiore di piedini livellatori regolabili.

Composizione formata da:
1 Scrivania direzionale con fianco ad "L"
(con top access) L 240
1 Cassetiera 2 cassetti su ruote
3 Mobili medi con ante vetro
con serratura L 90 cad.
1 Top L 272,4
1 Coppia fianchi finali medi

€ 2.900

PROMO





EOS DIREZIONALI

Scrivania direzionale

L 200

€ 924

PROMO





EOS DIREZIONALI

Composizione formata da:
1 Scrivania direzionale
con piano in vetro e allungo sx
(con top access)
L 240
1 Monolitico
L 183,5 x H 55
€ 3.038

PROMO








1 Tavolo riunione
quadrato L 160
1 Monolitico
L 183,5 x H 100
€ 2.428

PROMO

TAVOLI RIUNIONE

Melaminico




08
Olmo

62
Rovere Dark

70
Cacao

76
Bamboo

Cristallo




73
Vaniglia

74
Rosso Rubino

75
Pistacchio

Struttura mobili contenitori



56
Antracite

EOS
FINITURE E COLORI

GIANO METAL WOOD
Scrivania con piano in legno
disponibile nelle finiture **acero, rovere o wengè**.
Gambe scatolari in metallo nei colori
alluminio, bianco o nero.
L 180 - P 90 - H 72,5

PROMO

€ 628





GIANO WOOD
 Scrivania in legno con
 allungo, gambe legno.
 Piano e gambe disponibili
 nelle finiture **acero, rovere**
 e **wengè**.
 L 180 - P 180 - H 72,5

€ 418 **PROMO**

GIANO WOOD
 Cassettiera su ruote
 L 41,7 - P 54,2 - H 56

€ 138 **PROMO**

GIANO

DIREZIONALI

Piani di lavoro linea direzionale GIANO: sono disponibili piani in **crystallo**, oppure in **legno**.

Piani scrivania e tavoli riunione in crystallo: vetro float spessore mm.15 smaltato **bianco o nero** (a copertura totale), temprato.

Piani scrivania e tavoli riunione in legno wood: agglomerato ligneo rivestito in melaminico spessore 35 mm. nelle finiture **acero, rovere e wengè**, bordato con ABS spessore mm. 2.

Struttura METAL: gambe scatolari in metallo spessore 100 mm. collegate da trave tubolare Ø48 mm.; gambe tubolari 80x80 in metallo per appendici; verniciatura a polveri epossidiche nei colori **grigio alluminio** (RAL9006), **bianco** (RAL9010) e **nero** (RAL9005). Piedini livellatori.

Struttura WOOD: gambe in agglomerato ligneo rivestite in melaminico spessore 35 mm. collegate da modesty panel e sottopiano in melaminico spessore 18 mm;
 Finiture: **acero, rovere e wengè**. Piedini livellatori.



GIANO METAL



GIANO METAL



GIANO WOOD



Cassettiere in legno per scrivanie con trave metallica: realizzate in melaminico (spessore 18 mm.) con top (spessore 28 mm.) e distanziali che permettono il corretto posizionamento in presenza di trave; Finiture: **Trama bianco, Trama grigio, Trama nero.**

Cassettiere in legno per scrivanie con struttura in legno ed extensions: struttura, top e frontali cassetti in melaminico spessore 18 mm.

Finiture: acero, rovere, wengè e Trama bianco.

Su tutti i modelli: Interno cassetti: folden rivestito in colore **grigio**, guide in metallo (portata 25 Kg.). Serratura a chiusura simultanea di serie.

TAVOLI RIUNIONE



GIANO

FINITURE E COLORI

GIANO WOOD fianchi e top melaminico



Acero



Rovere



Wengé

GIANO METAL top melaminico



Acero



Rovere




Wengé

GIANO METAL top cristallo



Bianco smaltato




Nero smaltato

GIANO METAL gambe



Metallo
nero opaco



Metallo
grigio



Metallo
bianco



X TABLE

X Table: tavolo con unico basamento centrale ed elegante piano laccato nelle classiche forme quadra, tonda ed ovale.

Piani di lavoro mod. X Table: pannello in medium density (MDF) di spessore 28 mm., sagomato sul bordo perimetrale per un effetto "extra sottile", "laccato opaco" con vernici poliuretaniche (20 gloss) nei colori **bianco** o **nero**. Nella versione ovale è disponibile TOP in **nobilitato melaminico** spess. 28 mm. bordo ABS spess. 2 mm.


Dimensioni: tavolo tondo Ø150 cm. - tavolo ovale 220 x 120 cm. - tavolo quadro 150x150 cm.

Struttura mod. XTable: struttura metallica verniciata a polveri epossidiche in finitura semilucida nei colori bianco (RAL 9010) e nero (RAL 9005). Piedini livellatori.



FINITURE E COLORI

Piani XTable



Laccato
nero
opaco

Laccato
bianco
opaco

Melaminico
bianco

Gambe



Metallo
bianco
RAL 9010

Metallo
nero
RAL 9005

Tavolo riunione ROTONDO mod. X TABLE piano **laccato**
Ø 150 H 72

PROMO € 999

Tavolo riunione OVALE mod. X TABLE piano **melaminico**
L. 220 P120 H 72

PROMO € 729

Tavolo riunione QUADRATO mod. X TABLE piano **laccato**
L. 150 P150 H 72

PROMO € 999



LEM TABLE

TAVOLI RIUNIONE

LEM Table: basamento a 4 gambe con travi perimetrali, componibile.
Piano con la particolare finitura "trama".

Piani di lavoro mod. LEM Table: piano di lavoro spessore 28 mm., nobilitato con finitura "trama" nei colori **bianco** e **grigio**. Bordi in ABS di spessore 2 mm. in finitura "trama". Dimensioni del singolo piano: 140 x 140 o 160 x 160 cm.

Struttura mod. LEM Table: struttura costituita da gambe in metallo, conifate e piegate, collegate mediante travi, metalliche per formare sia tavoli singoli, che multipli (in linea e contrapposti) utilizzando gambe intermedie. Verniciatura a polveri epossidiche nei colori **bianco** (RAL9010) e **grigio** (RAL9006). Piedini regolabili in fusione d'alluminio di colore bianco (in abbinamento alla struttura bianca) o cromati (in abbinamento alla struttura grigia).



Tavolo riunione LEM TABLE QUADRO
con piano in legno finitura Trama grigio o bianco
L 140 - P 140 - H 73


€ 558 **PROMO**

Tavolo riunione LEM TABLE QUADRO
con piano in legno finitura Trama grigio o bianco
L 160 - P 160 - H 73

€ 578 **PROMO**

FINITURE E COLORI

Piani LEMTable



TB Trama bianco
TG Trama grigio

Struttura in metallo



Bianco RAL 9010
Grigio RAL 9006



HAN

DIREZIONALI



Piani in legno impiallacciati: pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 impiallacciati in finitura **noce, zebrano chiaro** e **rovere cotto**, protetti da vernice con finitura UV a poro aperto. Bordati legno sp. mm. 1.

Piani in legno laccati: pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 nobilitati con carta melaminica, bordati con ABS sp. mm. 1,5 e verniciati con vernici poliuretaniche opache goffrate.

Piani nobilitati: pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 nobilitati con carta melaminica finitura **olmo, bianco, nocino** e **silicio**. Bordo ABS sp. mm. 1,5. Il fissaggio dei piani avviene mediante appositi agganci realizzati in nylon e viti a passo metrico per connettere i piani stessi alla struttura in alluminio estruso.

Piani in vetro: in vetro sp. mm. 12 con filo lucido piatto ed angoli smussati, retrolaccati.

Piani in vetro no print: vetro sp. mm. 12 con filo lucido piatto ed angoli smussati, retrolaccati e acidati sulla superficie a vista. L'acidatura è una lavorazione su una delle facce con una particolare soluzione acida che rende la superficie antimacchia al tatto delle dita.

Struttura: telaio realizzato in estruso di alluminio, sezione mm 63x60, unito tramite giunto in pressofuso di alluminio (flangia), fissato dall'interno con viti a passo metrico, il tutto verniciato con polveri epossidiche in finitura alluminio, oppure nella finitura brill alluminio spazzolato (travi) e cromato (flange).

Gambe: realizzate in estruso di alluminio sezione mm 80x80, sp. mm 2,5, verniciate con polveri epossidiche in finitura alluminio, oppure nella finitura brill alluminio spazzolato. Sono munite di tappo superiore e tappo inferiore realizzati in pressofuso di alluminio, in finitura alluminio verniciato o cromato; Tutte le gambe sono munite di livellatore. Le gambe sono disponibili per altezza scrivania H. 750 mm.

Muretto: fianchi a muretto realizzati con telaio in estruso di alluminio in finitura brill e quattro soluzioni di tamponamento:

- in pannelli fibrolegnosi nobilitati con carta melaminizzata in finitura bianco, silicio e olmo.
- in pannelli fibrolegnosi nobilitati con carta melaminizzata e laccati con vernice poliuretaniche goffrate opaca.
- in pannelli fibrolegnosi nobilitati con carta melaminizzata e laccati con vernice poliuretaniche lucide spazzolate.
- in pannelli fibrolegnosi impiallacciati in finitura noce, zebrano chiaro e rovere cotto;

Piantane: con base quadra in lamiera di acciaio sp. mm. 10 e colonna quadra sezione mm. 100x100, è dotata di piastra superiore per l'aggancio al telaio del tavolo. Sono disponibili verniciate a polveri epossidiche in finitura bianco, titanio o laccate con vernici poliuretaniche. Nei tavoli riunione con piantane è possibile chiudere lo spazio tra una base e l'altra con pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 impiallacciati in finitura noce, zebrano chiaro e rovere cotto bordati in legno sp. mm. 1,0, oppure in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 nobilitati con carta melaminica finitura olmo, bianco e silicio o laccate. Sono agganciabili alle piantane mediante appositi magneti.



HAN DIREZIONALI





HAN DIREZIONALI





TAVOLI RIUNIONE





Schienali: Il sistema di aggancio fra schienale e seduta avviene tramite un sistema con doppia baionetta in acciaio. La struttura è realizzata in pannello in MDF accorpato con multilex sp.8 mm. L'imbottitura è realizzata in poliuretano indeformabile ignifugo. Il rivestimento, realizzato in tessuto ignifugo o ecopelle è caratterizzato dalla termoformatura verticale ed è completamente sfoderabile.

Sedute: la struttura è realizzata in multistrato sp.18 mm. rinforzata con angolari in abete. L'imbottitura è realizzata in poliuretano indeformabile ignifugo. Il rivestimento, realizzato in tessuto ignifugo o ecopelle è trapuntato e completamente sfoderabile. I piedini per l'appoggio a terra sono realizzati in faggio tornito e possono essere laccati opachi in grigio carbone.

Connect: la struttura è realizzata in lamiera di acciaio sp.3 mm. pressopiegata e verniciata con polveri epossidiche in finitura antracite. I tavoli sono disponibili nelle versioni simmetrica, asimmetrica e portariviste. L'aggancio degli stessi alle sedute dei pouf avviene mediante un sistema con doppia baionetta in acciaio.

Connect elettrificati: sono un sistema di elementi di connessione che permette di collegare tra di loro i pouf di **INATTESA** creando una situazione di "attesa" idonea a svolgere lavoro temporaneo. Gli elementi di connect sono sempre dotati di elettrificazione monolaterale o bilaterale e di pianetto girevole per ottimizzare l'utilizzo del piano di appoggio. La struttura è realizzata in lamiera di acciaio sp. mm. 2,0 calandrata e presso-piegata, verniciata con polveri epossidiche in finitura antracite. I montanti di supporto sono realizzati con tubo tondo diametro 50 mm. e sp. 1,5 mm. con piastra superiore di supporto del pianetto in lamiera di acciaio sp. mm. 2,0. La rotazione dei pianetti è garantita da apposite boccole in nylon all'interno delle quali sono inseriti i montanti di supporto. Il pianetto è realizzato in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 18 nobilitati con carta melaminica bianca, bordati con ABS sp. mm. 1,5, o verniciato con vernici poliuretaniche opache. I pannelli di tamponamento sono realizzati in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 18 nobilitati con carta melaminica bianca, bordati con ABS sp. mm. 1,5, verniciato con vernici poliuretaniche opache.

INATTESA pouf & CONNECT




FINITURE PIANI - FIANCHI PANNELLATI - MODESTY PANEL


MELAMINICO




LEGNO



CEMENTO



SILK



066 SILK

STRUTTURA



047 ALLUMINIO 052 BRILL



061 ACCIAIO INOX

LACCATI OPACHI PIANI - FIANCHI PANNELLATI - MODESTY PANEL



401 BIANCO 402 AVORIO 403 CREMA 404 CANAPO 406 TORTORA 421 OCRA



425 GIALLO 408 VERDE OLIVA 407 TÈ VERDE 409 VERDE SCURO 416 MARRON GLACÉ 411 ZUCCA



422 ORANGE 412 ROSSO VIVO 413 AMARENA 414 MELANZANA 415 LILLA 423 AZZURRO POLVERE



410 BLU MARINE 424 DENIM 426 BLU 405 GRIGIO CHIARO 417 TITANIO 418 FONDENTE



419 GRIGIO CARBONE 420 NERO

LACCATI LUCIDI FIANCHI PANNELLATI



301 BIANCO 333 CREMA 334 GRIGIO CHIARO 335 AZZURRO POLVERE 332 TITANIO 337 ROSSO VIVO



307 AMARENA 338 MELANZANA 308 FONDENTE 336 DENIM 339 GRIGIO CARBONE 303 NERO

VETRI LACCATI PIANI



591 BIANCO 610 CREMA 611 GRIGIO CHIARO 612 AZZURRO POLVERE 613 TITANIO 615 ROSSO VIVO



616 AMARENA 601 MELANZANA 617 FONDENTE 614 DENIM 618 GRIGIO CARBONE 596 NERO

VETRI NO PRINT PIANI




691 BIANCO 710 CREMA 711 GRIGIO CHIARO 712 AZZURRO POLVERE 713 TITANIO 715 ROSSO VIVO



716 AMARENA 701 MELANZANA 717 FONDENTE 714 DENIM 718 GRIGIO CARBONE 696 NERO

SCREEN



571 VETRO SAT. BIANCO

CAT.C - NATIVA SCREEN




850 BIANCO 851 SABBIA 852 OCRA 853 ROSSO 854 BLU



855 MARRONE 856 TESTA DI MORO 857 GRIGIO CHIARO 858 GRIGIO SCURO 859 NERO

CAT.D - STOPFIRE




891 BIANCO 892 SABBIA 897 TORTORA 890 OCRA 894 PISTACCHIO



898 ROSSO 895 VIOLA 896 OCEANO 893 GRIGIO CHIARO 899 NERO

CAT.F - 100% PURA LANA VERGINE SCREEN - CUSCINO



831 BIANCO 832 TORTORA 834 GIALLO 835 PISTACCHIO 839 MARRONE



833 ROSSO 838 VIOLA 837 TURCHESE 836 AZZURRO POLVERE 840 GRIGIO SCURO

CAT.E - ECOPELLE PIANI BENCH - CUSCINO



921 BIANCO 924 CANAPO 923 MARRONE 927 GIALLO 926 PISTACCHIO



925 MUSCHIO 929 ROSSO 930 TESTA DI MORO 931 GRIGIO SCURO 932 NERO

CAT.G - PELLE PIANI BENCH




521 BIANCO 522 CREMA 523 GIALLO 515 MARRONE CHIARO 516 MARRONE SCURO



512 ROSSO 513 BLU 524 GRIGIO CHIARO 526 GRIGIO SCURO 511 NERO

CAT.I - CUOIETTO MODESTY PANEL



501 SABBIA 502 ROSSO 503 TESTA DI MORO



SCHIENE FONOASSORBENTI

Schiene fonosassorbenti: Realizzate con pannelli in MDF spessore 18 mm. e dotati di specifica perforazione differenziata studiata per creare un'acustica ambientale equilibrata. Il rivestimento in tessuto personalizza il prodotto e ne incrementa il potere fonosassorbente. Su richiesta è disponibile specifica documentazione inerente le prestazioni del prodotto.





GALAXY

DIREZIONALI

fibrolegnosi sp. mm. 18 nobilitati con carta melaminica e laccati con vernici poliuretatiche goffrati opachi o con vernici poliuretatiche spazzolati lucidi; oppure in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 18 rivestiti con tessuto ignifugo. Sono anche disponibili con applicazione di “resina monocomponente all’acqua” in finitura cemento.

Ante legno battente: realizzate in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 18 impiallacciati in finitura zebrano chiaro o noce; oppure nobilitati con carta melaminica finitura bianco, olmo, silicio o nocino, bordati con ABS sp. mm. 1,5; oppure in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 18 nobilitati con carta melaminica e laccate con vernici poliuretatiche goffrate opache o con vernici poliuretatiche spazzolate lucide. Sono dotate di profilo di battuta parapolvere e chiusura a richiamo ammortizzato. Cerniere con apertura a 110° che permette una agevole estrazione di tutte le attrezzature interne.

Battente Linear: realizzate in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 22 nobilitati con carta melaminica finitura bianco bordati con ABS sp. mm. 1,5. Profilo maniglia realizzato mediante tecnologia sofforming. Disponibile nella versione base in melaminico bianco, oppure laccate con vernici poliuretatiche goffrate opache. Cerniere con apertura a 110° che permette un’agevole estrazione di tutte le attrezzature interne.

Ante vetro battente: con telaio realizzato in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche in finitura alluminio, i vetri temperati in sp. mm. 4 sono disponibili in finitura trasparente o laccati. Sono dotate di profilo di battuta parapolvere e chiusura a richiamo ammortizzato. Cerniere con apertura a 110° che permette una agevole estrazione di tutte le attrezzature interne.

Maniglie: sono realizzate in pressofusione di zama, verniciate in finitura alluminio.

Serrature: ad aste rotanti, di serie sulle ante legno e vetro con chiave pieghevole a cifratura differenziata.

Scocche: (fianchi/coperchio/fondo/divisorio): realizzate in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 18 nobilitati con carta melaminica nella finitura bianco o laccate con vernici poliuretatiche goffrate opache.

Schiene: in fresata, realizzate in pannelli fibrolegnosi sp. mm 18 nobilitati con carta melaminica nella finitura bianco.

Ripiani standard metallici: sp. mm. 25 realizzati in lamiera verniciati a polveri epossidiche bianco RAL9003 con predisposizione per aggancio delle cartelle sospese.

Opzionali ripiani melaminici: realizzati in pannelli fibrolegnosi sp. mm 30 e nobilitati con carta melaminica nella finitura bianco; a richiesta laccati con vernici poliuretatiche goffrati opachi.

Rivestimenti (top/fianchi/fondo): realizzati in pannelli fibrolegnosi sp. mm 14 impiallacciati in finitura zebrano chiaro, rovere cotto, ebano o noce; oppure nobilitati carta melaminica nella finitura bianco, olmo, silicio e nocino, bordati con ABS sp. mm. 1,5; oppure in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 nobilitati con carta melaminica e laccati con vernici poliuretatiche goffrate opache o con vernici poliuretatiche spazzolate lucide.

Sono anche disponibili con applicazione di “resina monocomponente all’acqua” in finitura cemento.

Schiene finitura: realizzati in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 18 impiallacciati in finitura zebrano chiaro, rovere cotto, ebano o noce; oppure nobilitati con carta melaminica nella finitura bianco, olmo, silicio o nocino, bordati con ABS sp. mm. 1,5; oppure in pannelli





Tavolo riunione rettangolare
L 480 x 160
con piani in vetro
(gambe cromate)

I MEET DIREZIONALI



Tavolo riunione quadrato
gambe cromate

L 160 - P 160 - H 75

€ 2.628 **PROMO**

Piani disponibili in due tipologie:

- **Piani in legno:** realizzati con pannelli in MDF sp. 30 mm. rivestiti con 3d-foil, con angoli smussati. Sono disponibili nei colori: **wengé, noce, acero taki, bianco br., larice sabbia, larice moka.**
- **Piani in cristallo:** realizzati in lastra temperata di sp. 12 mm. retro-laccati a filo lucido con angoli smussati.

Il fissaggio alla struttura avviene tramite placche di acciaio incollate sul lato interno del piano stesso. Sono disponibili nei colori: **nero, vaniglia, rosso rubino, pistacchio.**

Top access

Realizzato in alluminio estruso anodizzato effetto cromo lucido satinato, dotato di sportellino con apertura a ribalta per l'accesso al sottostante vano wire management, oltre all'apertura passacavi lineare con spazzolino parapolvere nero.

Gambe basamento metallico

Realizzate con tubolare di acciaio sez. 70x20mm., disponibili in due versioni:

- Verniciate a polveri epossidiche **argento metallizzato.**
- **Cromato lucido.**

Piedini registrabili diametro 60 mm. finitura **cromo.**

Leggio

Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno sp. 18 mm., nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. 0,4 mm. in tinta con la superficie. Il pannello frontale sp. mm. 18 e la mensola superiore sp. mm. 30 sono realizzati con pannelli in MDF rivestiti con 3d-foil, con sagoma frontale sul lato operatore. Sopra la mensola, sulla schiena interna e sulla base sono inseriti passacavi cromati per il passaggio del cablaggio. Il leggio è disponibile nei colori: **wengé, noce, acero taki, bianco br., larice sabbia, larice moka.**



JERA

DIREZIONALI

Scrivanie disponibili in due versioni:

- scrivania con fianco e schiena tappezzati in **RENO** eco-pelle
- scrivania con fianco e schiena tappezzati in **RENO** eco-pelle e allungo laterale

Dimensioni disponibili: L 2400 e L 2100 x P 1050 mm.

Il piano ad alto spessore da 90 mm. è realizzato con struttura a scocca autoportante costituito da: fodera superiore e fasce perimetrali in pannello di MDF sp. 18 rivestito nella parte a vista, con 3d-foil effetto legno: **olmo grey, noce bali, frassino brown.**

Fodera inferiore e intelaiatura strutturale interna costituita da pannello nobilitato melaminico sp. mm. 18.

La schiena e il fianco sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm. 18 accoppiati a sandwich per uno spessore totale di 90 mm., tappezzati nella parte a vista, con **RENO** eco-pelle nei colori

antracite e **grigio**, supportata da ovatta di fibra acrilica sp. 12 mm., decorati con impunture lineari.

Nella parte inferiore, a contatto con il pavimento, sono inseriti scivoli in nylon nero sp. 10 mm. dotati di feltrini autolivellanti.

Allungo e cassettera

Struttura interna realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm. 18 colore **antracite**, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm. 0,4 in tinta con la superficie.

Zoccolo, frontali, ante, schiena, fianchi finali e top realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF sp. mm. 18 rivestiti nella parte a vista, con 3d-foil effetto legno: **olmo grey, noce bali, frassino brown.**

La struttura dei cassetti è costituita da spondine laterali in legno

multistrati spessore mm. 12 e fondo in fibra spessore di mm. 3 rivestiti con effetto legno naturale che scorrono su guide metalliche con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in apertura e chiusura ammortizzata.

Le ante e i cassetti sono dotate di sistema premi-apri.

L'allungo è da completare sempre con top-access (fornito separatamente).

Top-access

Disponibili in 2 tipologie: standard o multifunzione.

- Top-access standard realizzato in estruso di alluminio anodizzato colore nero satinato, con sportellino superiore apribile dotato di spazzolino parapolvere.
- Top-access multifunzione completo di cablaggio elettrico e dati dotato di sistema di chiusura elettrico a scomparsa.

Il cablaggio è costituito da: n° 2 prese Schuko, n°2 prese dati RJ45 Cat.6 e n°2 porte USB, cavi di alimentazione da 2 metri.

Sistema di protezione automatico che impedisce le chiusure accidentali del coperchio. La cornice e la copertura superiore sono in acciaio verniciato nero spazzolato.

Penisola frontale

Dimensioni disponibili: L1600 x P 800 mm.

Tavoli riunione

Dimensioni disponibili: L 2100 e L 2800 x P 1200 mm. Il piano ad alto spessore da 90 mm. è realizzato con struttura a scocca autoportante.

Contenitori totem

Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nei colori **antracite** e **stone grey**, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm. 0,4 in tinta con la superficie. Sulla base sono inseriti 4 piedini livellatori di colore nero.

Sui due lati verticali sono inseriti profili incassati con corpi illuminanti a LED ad accensione/spegnimento tramite sensori a sfioramento.

Il grande frontale di finitura, di spessore totale 54 mm. è sagomato con lavorazione a Folding ricavato da pannello di derivati del legno sp. 18 rivestito nella parte a vista, con 3d-foil effetto legno: **olmo grey, noce bali, frassino brown.**



JERA DIREZIONALI





n° 3 Mobili totem
con anta dx o sx
H 260

€ 2.928 **PROMO**



TAVOLI RIUNIONE



Tavolo riunione
L 280 con top access
€ 1.890

PROMO


JERA

FINITURE E COLORI

Piani e frontali



12
Olmo grey



30
Noce bali




52
Frassino brown

Strutture legno




55
Antracite



44
Stone grey

RENO ecopelle ignifuga



232
Antracite



237
Grigio





IULIO

DIREZIONALI

Scrivanie e tavoli riunione con telaio metallico

Costituiti da piani (legno o vetro) con struttura metallica.

I piani legno sono realizzati con pannello di fibre di legno tipo MDF sp. mm. 25 con bordi perimetrali sagomati. Rivestiti nella parte a vista con 3d-foil e controplaccati in melaminico nella parte inferiore.

Sono disponibili nei colori: **olmo grey, frassino brown, noce, teak samoa, bianco br.**

I piani dei tavoli riunione sono dotati di top access integrato con apertura "flip-top" in tinta con la superficie stessa e vaschetta passacavi sottopiano in lamiera metallica sp. 1 verniciata a polveri epossidiche.

I piani in vetro temperato retro-laccato, spessore mm. 12, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido, sono utilizzabili solo in abbinamento alla struttura metallica ed ancorati alla stessa, mediante supporti torniti in acciaio inox. I piani in vetro sono disponibili nei colori: **tortora.**

La struttura metallica è formata da telaio realizzato in tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 25 sp. mm. 1,5 trattato con vernici a polveri epossidiche colore **inox grey.**

Le gambe sono in estruso di alluminio colore **inox grey** con vano verticale passacavi ispezionabile tramite carter rimovibile, sono dotate di anima strutturale in acciaio spessore mm. 3, opportunamente sagomata e forata per l'ancoraggio ai telai e per i piedini livellatori. Le decorazioni sono costituite da profilature verticali in MDF sagomato, rivestito con 3d-foil, nei colori: **lava, olmo grey, frassino brown, noce, bianco br.**

Testate di finitura in ABS stampato **inox grey.**

Le scrivanie con struttura metallica possono essere corredate da modesty panel (optional) realizzate con pannelli di fibre di legno tipo MDF sp. mm. 18 rivestite in 3d-foil nei colori: **lava, olmo grey, frassino brown, noce, teak samoa, bianco br.**

Tavolo riunione circolare con basamento a colonna

Costituito da: piano e basamento metallico.

Il piano legno è realizzato con pannello di fibre di legno tipo MDF sp. mm. 25 con bordi perimetrali sagomati. Rivestiti nella parte a vista con 3d-foil e controplaccati in melaminico nella parte inferiore.

Disponibile nei colori: **olmo grey, frassino brown, noce, teak samoa, bianco br.**

Basamento metallico verniciato a polveri epossidiche **inox grey**, composto da: base circolare Ø590 mm., tubo verticale e crociera superiore.

Il tubo verticale ha una sezione rastremata con base Ø128 mm. e sommità Ø 89 mm.

La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm. 4 dotata di asole per il fissaggio sottopiano.

Mobili contenitori bassi, medi e alti

Struttura costituita da: base, cappello, fianchi e schiena (da sp. mm. 18 inserita in fresata).

È realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm. 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: **antracite e bianco br.**, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm. 0,4.

Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (n° 4 su mobili L 45, n° 5 su mobili L 90), con campo di regolazione di mm. 15.

IULIO DIREZIONALI





Composizione formata da:

1 Scrivania
L 200

1 Mobile di servizio
L 93,7 su ruote con serratura

1 Base+top per monolitici
L 183,6

1 Fianchi finali bassi per monolitici
H 90

1 Mobile monolitico
L 180 x H 90

1 Elemento libreria
L 90

PROMO € 2.260



TAVOLI RIUNIONE



Composizione formata da:
 1 Tavolo riunione circolare Ø120
 3 Mobile basso L 90 cad. con 2 ante legno e serrature
 1 Top L 273,6
 1 Coppia fianchi finali bassi

PROMO € 1.378


IULIO

FINITURE E COLORI

Piani di lavoro



12
Olmo grey




52
Frassino brown



57
Noce




69
Bianco br.



67
Teak samoa

Cristallo piani scrivania




72
Tortora

Struttura mobili contenitori




55
Antracite



69
Bianco br.

Cristallo ante vetro



72
Tortora



99
Bianco satinato

Componenti metallo



IG 01
Inox grey





IULIO HG

DIREZIONALI

Composizione formata da:

1 Scrivania con piano in vetro nero
L 200 x P 90 con allungo

1 Cassettiera 3 cassetti vetro su ruote

1 Mobile basso
L 60 con 1 anta vetro dx

1 Mobile basso
L 60 con 1 anta vetro sx

1 Mobile basso
L 60 con 4 cassetti vetro

1 Top per mobili
L183,6

1 Coppia fianchi finali bassi

1 Tavolo riunione
con piano in vetro nero
L 260 x P 120

€ 4.359 **PROMO**



Scrivanie e tavoli riunione con piani in vetro retrolaccato

Costituite da piani vetro con struttura metallica. I piani in vetro temperato retro-laccato, spessore mm. 12, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido, sono utilizzabili solo in abbinamento alla struttura metallica ed ancorati alla stessa, mediante supporti torniti in acciaio inox. I piani in vetro sono disponibili nei colori: **nero** e **bianco extra**.

La struttura metallica è formata da telaio realizzato in tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 25 sp. mm. 1,5, trattato con vernici a polveri epossidiche colore **nero** o **bianco**.

Le gambe sono in estruso di alluminio lucido con vano verticale passacavi ispezionabile tramite carter rimovibile, sono dotate di anima strutturale in acciaio spessore mm. 3, opportunamente sagomata e forata per l'ancoraggio ai telai e per i piedini livellatori.

Le decorazioni sono costituite da profilature verticali in MDF sagomato, rivestito con 3d-foil, nei colori: **nero** e **bianco extra**. Testate di finitura in ABS stampato **cromato**.

Le scrivanie con struttura metallica possono essere corredate da schiene (optional) realizzate con pannelli di fibre di legno tipo MDF sp. mm. 18 rivestiti in 3d-foil nei colori: **bianco natur mat** e **nero natur mat**.





Cassettiera e mobili di servizio

La struttura interna è realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm. 18 nobilitati in melaminico finiti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm. 0,4 in tinta con la superficie. I frontali sono in vetro temperato retro-laccato, spessore mm. 4, disponibili nei colori: **nero** e **bianco extra**, con telaio perimetrale in alluminio.

Apertura senza maniglia, con meccanismo premi-apri.

La schiena, il top ed i fianchi finali sono realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF sp. mm. 18 con il lato interno nobilitato e le parti a vista sono rivestite in 3d-foil nei colori: **bianco natur mat**, **nero natur mat**.

I fianchi hanno sagoma arrotondata lungo i lati verticali anteriori e posteriori.

La struttura interna dei cassetti è costituita da spondine e fondo in fibra rivestiti in PVC nero, che scorrono su guide metalliche con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in apertura e self-closing in chiusura. La struttura poggia su ruote piroettanti realizzate in nylon.

Mobili contenitori bassi, medi e alti

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da sp. mm. 18 inserita in fresata).

È realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm. 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: **antracite** e **bianco br.**, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm. 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 unità), con campo di regolazione di mm. 15.

Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm. 25 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: **antracite** e **bianco br.**, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm. 2 in tinta con la superficie.

Le ante ed i frontali (mobile cassetti) sono in vetro temperato retro-laccato, spessore mm. 4, disponibili nei colori: **nero** e **bianco extra**, con telaio perimetrale in alluminio.

Apertura con serratura per le ante, con profilo maniglia orizzontale per i cassetti.

Le composizioni dei mobili sono da completare sempre con top+fianchi finali (forniti a parte).



KYO CEMENT



KYO

DIREZIONALI



Piani legno: realizzati in tamburato di truciolare sp. mm. 70 impiallacciato con precomposto di ajus in finitura **ebano, noce, ebano lucido**.

Piani laccati opachi: realizzati in tamburato di MDF sp. mm. 70 nobilitato con carta melaminizzata e fondo poliuretano, verniciati con vernici poliuretatiche goffrate opache.

Piani vetro: realizzati in tamburato di truciolare sp. mm. 65 nobilitato con carta melaminizzata, sono rivestiti sulla faccia superiore con vetri temperati sp. mm. 4 e laccati. I lati lunghi dei bordi sono rivestiti con lamina di alluminio sp. mm. 4 in finitura con il piano; l'unione tra il piano in vetro ed il bordo in alluminio avviene con giuntura a quartabuono.

Piani pelle o ecopelle: realizzati in tamburato di MDF sp. mm. 70, nobilitati con carta melaminizzata e fondo poliuretano e rivestiti in pelle o ecopelle.

Piani solid surface: realizzati in tamburato di truciolare sp. mm. 65 nobilitato con carta melaminizzata, sono rivestiti con una lamina di «Solid Surface» (resina acrilica) **bianco** di sp. mm. 3 sia sulla faccia superiore, che sul lato lungo dei bordi; l'unione tra il piano in vetro ed il bordo in alluminio avviene con giuntura a quartabuono.

Piano con pannello frontale in pelle ed ecopelle: realizzati in tamburato di truciolare sp. mm. 65 nobilitato con carta melaminizzata e rivestito in pelle ed ecopelle.

Gambe scrivania legno ad "L": realizzate in tamburato di truciolare sp. mm. 70 impiallacciato con precomposto di ajus in finitura ebano e noce o ebano lucido con tecnologia folding.

Gambe scrivania laccate ad "L": realizzate in tamburato di truciolare sp. mm. 70 nobilitato con carta melaminizzata e fondo poliuretano, verniciati con vernici poliuretatiche goffrate opache, o con vernici poliuretatiche spazzolate lucide.

Gambe scrivania in pelle o ecopelle ad "L": realizzate in tamburato di MDF sp. mm. 70, nobilitati con carta melaminizzata e fondo poliuretano e rivestiti in pelle o ecopelle.

Gambe scrivania a ponte: la versione in legno è realizzata in multistrato impiallacciato con precomposto di ajus in finitura ebano e noce o ebano lucido, la versione laccata è realizzata multistrato a fondo poliuretano, verniciato con vernici poliuretatiche goffrate opache o lucide spazzolate.





KYO DIREZIONALI





TAVOLI RIUNIONE



Tavoli riunione

Gamba Trapezoidale: realizzata in legno massello di faggio è disponibile verniciata con vernice poliuretanica goffrata opaca nera; è dotata di piedini livellatori e viene fissata al piano mediante apposite viti a passo metrico.

Gamba elettrificabile: la struttura è realizzata con pannelli fibrolegnosi sp. mm. 18 impiallacciati con precomposto di ajus in finitura ebano, ebano lucido o noce oppure nobilitati con carta melaminizzata, verniciati con vernici poliuretaniche goffrate opache, o con vernici poliuretaniche spazzolate lucide. La struttura è fissata al piano mediante staffe con viti a passo metrico. I pannelli asportabili hanno le stesse finiture della struttura e vengono agganciati alla struttura mediante appositi magneti.

Gambe piantana: realizzate in acciaio inox con base quadrata e colonna a sezione 10x10, dotata di foro di accesso per il passaggio dei cavi.

Basamenti in vetro: realizzati in vetro trasparente extra-chiaro o laccato sp. mm. 15 temperato.

I piani sono dotati del meccanismo di bloccaggio dei vetri.

Tavolo tondo con basamento triangolare: piano realizzato con pannelli fibrolegnosi sp. mm. 14 nobilitati con carta melaminizzata e rivestito in pelle ed ecopelle in tre settori con cuciture radiali; il pianetto centrale è disponibile rivestito in pelle o verniciato con vernici poliuretaniche goffrate opache, o con vernici poliuretaniche spazzolate lucide. Le gambe triangolari sono realizzate in MDF con fondo poliuretanicco e verniciato con vernici poliuretaniche goffrate opache, o con vernici poliuretaniche spazzolate lucide; sono attrezzabili con salita cavi incassata e sono sempre dotate di piedini livellatori.





KYO

FINITURE E COLORI

Piani laccati opachi

401 Bianco	402 Avorio	403 Crema	404 Canapo	406 Tortora	421 Ocra	425 Giallo	408 Verde oliva	407 Tè verde	409 Verde scuro	416 Marron glacé	411 Zucca	422 Orange
412 Rosso vivo	413 Amarena	414 Melanzana	415 Lilla	423 Azzurro polvere	410 Blu marine	426 Blu	424 Denim	405 Grigio chiaro	417 Titanio	418 Fondente	419 Grigio carbone	420 Nero

Piani laccati lucidi

301 Bianco	333 Crema	334 Grigio chiaro	335 Azzurro polvere	332 Titanio	336 Denim	337 Rosso vivo	307 Amarena	338 Melanzana	308 Fondente	339 Grigio carbone	303 Nero

Piani in vetro laccato & No print

591/691 Bianco	610/710 Crema	611/711 Grigio chiaro	612/712 Azzurro polvere	613/713 Titanio	614/714 Denim	615/715 Rosso vivo	616/716 Amarena	601/701 Melanzana	617/717 Fondente	618/718 Grigio carbone	596/696 Nero

Piani in pelle

521 Bianco	522 Crema	527 Naturale	515 Marrone chiaro	516 Marrone scuro	512 Rosso	513 Blu	524 Grigio chiaro	526 Grigio scuro	511 Nero

Piani essenze

002 Noce	058 Ebano	057 Ebano lucido

Piani in ecopelle

921 Bianco	924 Canapo	923 Marrone	930 Testa di moro	932 Nero	931 Grigio scuro
925 Muschio	926 Pistacchio	927 Giallo	929 Rosso		



Elettrificazione

È possibile richiedere lo sportello tipo "C" sul piano della scrivania e del tavolo riunione. Gli sportelli sono dotabili di vaschetta sottostante realizzata in lamiera di acciaio verniciata con vernici epossidiche, per l'appoggio di prese di alimentazione o dati.



KYO LIGHT

DIREZIONALI



Piani legno: spessore mm. 70 realizzati con tecnologia folding, con pannelli di particelle di legno sp. mm. 18 nobilitati con carta melaminizzata, bordati con bordo ABS 6/10 in finitura con la superficie.

Piani laccati: spessore mm. 70 realizzati con tecnologia folding, con pannelli di particelle di legno sp. mm. 18 nobilitati con carta melaminizzata, bordati con bordo ABS 6/10 in finitura con la superficie, laccati con vernici poliuretaniche opache.

Piani vetro: vetro temperato sp. mm. 8 laccato, appoggiato su un telaio realizzato in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche; il vetro è contenuto longitudinalmente da due fasce realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm. 18 nobilitati con carta melaminizzata, bordati con bordo ABS 6/10 in finitura con la superficie.

Piani ecopelle: realizzati con tecnologia folding, con pannelli di particelle di legno sp. mm. 18 nobilitati con carta melaminizzata, bordati con bordo ABS 6/10 in finitura con il piano, rivestiti con tessuto ecopelle cat. E.

Gambe a L: realizzate con tecnologia folding, con pannelli di particelle di legno sp. mm. 18 nobilitati con carta melaminizzata, bordati con bordo ABS 6/10 in finitura con la superficie.

Sono sempre presenti i piedini livellatori. Le gambe L.520 sono sempre dotate di sportello passacavo tipo "C" in alluminio.

Gambe a ponte: realizzate in multistrato di betulla incollato a strati ed unite a 45 gradi per ottenere una struttura a "ponte". Sono disponibili laccate con vernici poliuretaniche opache e lucide.

Tavoli attesa

Struttura realizzata in pannelli fibrolegnosi sp. mm. 30 nobilitati con carta melaminica, oppure nei laccati opachi. Il supporto verticale è realizzato in pannello fibrolegnoso nobilitato con carta melaminica, oppure nei laccati opachi.

Il tavolino è sempre dotato di piedini per il livellamento.

TAVOLI RIUNIONE





KYO LIGHT

FINITURE E COLORI

Piani in melaminico mm. 70




Metallo



Piani laccati opachi



Piani in vetro laccato grigio chiaro e colorati



Piani in ecopelle





MIRÒ

DIREZIONALI



Elemento libreria modulare
a giorno su ruote
L 90 - P 31,55 - H 142

€ 148

PROMO

Scrivanie composite e appendici: piani in versione legno o vetro.

Piani legno in agglomerato di legno spessore mm. 20, placcato e controplaccato in laminato plastico ad alta resistenza da 10/10, placcatura superiore nei colori legno e tinta unita. Bordi perimetrali in profilo di multistrato di legno mm. 30x20, smussato a 45° e verniciato con trasparente protettivo. Piani vetro in vetro temprato spessore mm. 10, verniciato nella parte inferiore nei colori **bianco, nero e rosso**, bordi smussati a filo lucido.

Strutture tra loro integrabili, con gambe coniche, con gambone inclinato, fianchi pannellati e fianco muretto.

Struttura in tubolare d'acciaio sezione 30x20 e gambe metalliche in tubo d'acciaio conificato da diametro mm. 60 a mm. 27, colore bianco, nero e cromato, complete alla base di piedino di regolazione in lega metallica cromata.

Librerie: versioni a giorno, con ante battenti in legno o vetro, struttura, fianchi, base, cappello e schienale in agglomerato di legno rivestito in melaminico, spessore mm.18, colore alluminio e bianco.

Finiture: la linea è caratterizzata da molteplici finiture.

MIRÒ DIREZIONALI

Scrivania gambe coniche
bianco o nero
piani in legno con allungo
L 180 - P 190 - H 72,7

PROMO € 988





Scrivania con gamba cilindrica
piano in vetro, gambe nero o bianco,
lato muretto attrezzato dx/sx
L 200 - P 190 - H 73

€ 1.890

PROMO



TAVOLI RIUNIONE

MIRÒ
FINITURE E COLORI

Tavolo riunione
con gambe coniche bianche o nere
L 110 - P 110 - H 72,7

PROMO € 628

gambe cromate

PROMO € 708

Finiture (opaco o lucido)

Nero	Blu notte	Blu manto	Blu spazio	Lavanda	Grigio argento	Grigio medio	Grigio scuro	Grigio antracite	Grigio ferro
Carruba	Beige Isabella	Cioccolato	Arancione	Rosa beat	Rosa viennese	Rosso devil	Rosso oriente	Aragosta	
Verde inglese	Verde Irlanda	Verdino	Verde Barbados	Verde acido	Bianco	Bianco ghiaccio	Bianco mandorla	Avorio	
Sabbia	Magnolia	Creta	Porcellana	Giallo Colorado	Giallo pastello	Giallo miele	Giallo pulcino	Giallo murano	Giallo gallio
Giallo altamira	Ciclamino	Alluminio (solo lucido)							

Finiture vetro lucido

Bianco	Rosso	Nero

Finiture legno (opaco o lucido)

Ciliegio	Rovere moro	Rovere chiaro	Wengé loft	Bianco	Ciliegio americano	Larice cenere	Ebano Makassar	Out line
Noce barocco	Larice montano	Zebrano olivo						



ODEON

DIREZIONALI



Scrivanie ODEON

Le gambe pannellate ed i piani lavoro sono realizzati in agglomerato ligneo di spessore complessivo 40 mm., con densità 690 kg./mc.

Le scrivanie presentano diverse soluzioni strutturali:

- con entrambe le gambe pannellate in melaminico/legno e un modesty panel strutturale in melaminico/legno di spessore 18 mm.
- con entrambe le gambe pannellate in melaminico/legno e una trave portante metallica con sezione a C, realizzata in estrusione di alluminio in finitura anodizzata.
- con gambe quadrate da 90 x 90 x H 690 mm. in folding multistrato di legno spessore 18 mm. in finitura impiallacciata o melaminica.

Le gambe sono dotate di piedini livellatori a regolazione millimetrica e di supporti in polipropilene traslucido per sostenere il piano lavoro. Oltre alle scrivanie con doppia gamba pannellata, il sistema propone ulteriori versioni con:

- pannello laterale strutturale dotato di profili metallici accessoriabili
- contenitore strutturale laterale in melaminico/legno con ante battenti e cassetti.

Sono disponibili dattilo in versione agganciata o indipendente, con le medesime opzioni di finitura delle scrivanie.

I **piani lavoro**, rettangolari o sagomati, sono disponibili nelle seguenti opzioni:

- piano nobilitato melaminico in 15 colori.
- piano impiallacciato in essenza di legno ricomposto in 5 colori.
- piano in vetro retrolaccato spessore 8 mm., poggiato su supporto ligneo con cornice perimetrale in alluminio spazzolato lucido.
- piano in cuoio con cuciture a vista, fissato su supporto ligneo con cornice perimetrale in alluminio spazzolato lucido.
- piani in grès porcellanato in 4 colori.

Tavoli riunione

I tavoli riunione hanno forma sagomata, quadrata o rettangolare sia nelle versioni a piano unico, che in quelle modulari.

I tavoli possono essere sorretti da due basamenti metallici circolari, oppure da gambe pannellate collegate tra loro con una trave strutturale, che offre anche la sede per la raccolta del cablaggio.





ODEON DIREZIONALI



Scrivania rettangolare
L 180 - P 90 - H 73,4

legno € 1.288
melaminico € 498

PROMO

Modesty panel agganciato
L 180

legno € 318
melaminico € 98

PROMO

Elettrificazione

I piani di scrivanie e tavoli possono essere dotati di top access modulari, realizzati in alluminio anodizzato e dotati di speciale doppio verso di apertura.

La trave strutturale, ove presente, funge anche da raccolta del cablaggio.

Nelle versioni di scrivania prive di trave è possibile applicare una vaschetta metallica direttamente al fondo del top-access.

L'elettrificazione verticale può essere realizzata sia con una porzione di trave strutturale collocata verticalmente a ridosso della gamba, sia con vertebre in policarbonato traslucido collegate alla trave.

ODEON DIREZIONALI



SCRIVANIA CON PIANO IN CUOIO

Mobile appendice su ruote
Contenitore 1A + 3C dx/sx
L 89 - P 58 - H 64,5

PROMO

legno € 826

melaminico € 508





Cassettiere e mobili di servizio

Il sistema Odeon prevede cassettiere con presa laterale in nobilitato melaminico o in essenza di legno abbinata alle scrivanie.

Sono inoltre disponibili mobili di servizio con ante battente e cassetti, sia nella versione mobile su ruote piroettanti, che fissa su piedini.

Contenitore strutturale
Contenitore 3A + 3C dx/sx
L 180 - P 58 - H 56

legno € 1.235

PROMO



Contenitori in melaminico
con TOP e fianchi
in impiallacciato.
Ripiano metallico
L 80/40 - P 44

ODEON DIREZIONALI



**CONTENITORE REMO
(ANTE A BATTENTE)**



**CONTENITORE ROMOLO
(ANTE SCORREVOLI)**

Alla linea **Odeon** si affiancano armadiature delle collezioni **Romolo**, **Remo** e libreria **Titano** modulare. Su richiesta sono inoltre disponibili contenitori librerie in impiallacciato.

Armadiature ROMOLO e REMO

Scocca: realizzata in agglomerato ligneo nobilitato melaminico, con fianchi spessore 18 mm., coperchio e fondo spessore 30 mm.

Ante: realizzate in agglomerato ligneo nobilitato melaminico, spessore 18 mm. scorrevoli per il mod. Romolo, a battente per il mod. Remo.

Ante in metacrilato: telaio in alluminio anodizzato brill con metacrilato satinato spessore 4 mm.

Ripiani: realizzati in agglomerato ligneo nobilitato melaminico, spessore 30 mm., oppure in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche, spessore 22 mm.



Libreria TITANO

Libreria componibile a spalla con scocca in nobilitato melaminico spessore 30 mm. che può essere arricchita con ante e schiene in essenza di legno, cuoio, melaminico, intelaiata alluminio brillantato e pannello in metacrilato.



TAVOLI RIUNIONE




ODEON

FINITURE E COLORI



Tavolo riunione
 Ø 120
 piano in vetro € 1.118 **PROMO**

Piani in melaminico



Piani in legno



Piani in vetro (8 mm. temperato)




Piani in cuoio



Piani in grés porcellanato



Goffrato - laccato (Gambe, frontali, contenitori, modesty panel)



Epossidico (struttura metallica)



Contenitori in melaminico
 L 90/45 - P 50 - H 74/124/194
 Ripiano metallico in 11 colori



Scrivania piano in melaminico
L 210 - P 100 - H 76,5

PROMO € 1.038

Modesty panel
L 156 - Sp. 2 - H 35

PROMO € 129

OPERA

DIREZIONALI



Piani in melaminico: pannello in agglomerato di legno rivestito in melaminico, spessore mm. 18. Bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS stondato.

Piani in laminato: pannello in agglomerato di legno rivestito in laminato plastico da 10/10, spessore mm.18, finitura tinta lucida e opaca. Bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS stondato.

Piani in laminato "FENIX": pannello in agglomerato di legno rivestito in laminato "FENIX" da 10/10, nella finitura con le particolari caratteristiche della riparabilità termica dei micrograffi, della morbidezza al tatto, antinpronta e con bassa riflessione della luce, spessore mm.18. Bordi perimetrali, a colore del piano, in ABS stondato.

Piani in vetro: in vetro temprato spessore mm.10, superficie inferiore verniciata. Bordi perimetrali e spigoli arrotondati a filo lucido, posizionato sulla struttura su distanziali antiscivolo in silicone con effetto ventosa.

Struttura metallica: gambe in pressofusione di alluminio, complete di basette in materiale plastico trasparente, a sezione rastremata con capitello a "V" per l'innesto delle travi. Travi perimetrali in profilo a ¼ di ovale in estruso di alluminio, colore bianco, alluminio, nero. A seconda delle dimensioni possono essere utilizzati telai sottopiano in metallo verniciato e gambe intermedie in alluminio verniciato. La complanarità dei piani è garantita da appositi distanziali. Su richiesta sono disponibili elementi di elettrificazione e sostegno, adeguatamente posizionabili, in pannelli di nobilitato melaminico, spessore mm. 18, assemblati a parallelepipedo, colore bianco, alluminio, nero.

Modesty panel: in metallo verniciato, colore bianco, alluminio, nero fissato sotto al piano in posizione rientrata.



Libreria in melaminico
L 270 - P 27 - H 85

PROMO € 518

OPERA DIREZIONALI



Cassettiere metalliche: interamente in lamiera di acciaio verniciata, spessore mm.1 con profili di rinforzo spessore mm.2, colore bianco, alluminio, nero, serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, cassetti scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon autolubrificanti, ruote piroettanti in nylon a doppio battistrada con perno di fissaggio in acciaio filettato, cassetto classificatore con quinta ruota che segue il movimento di apertura e chiusura.





OPERA DIREZIONALI



Contenitori pensili: cassa a giorno e con ante, con apertura a ribalta con sistema di ritenuta "winch", in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore grigio silicio, grigio quarzo bordi perimetrali a colore in ABS stonato. Basamento non portante; i contenitori devono essere sempre fissati al muro, realizzato con gambe in pressofusione e telaio in profilo estruso di alluminio colore bianco, alluminio e nero.



TAVOLI RIUNIONE

Struttura tavolo conferenza: contenitore portante con frontale in nobilitato melaminico, spessore mm.18, colore grigio silicio e grigio quarzo bordi perimetrali a colore in ABS stondato, fissato alla struttura metallica tramite appositi supporti metallici, predisposto per l'inserimento del sistema di sollevamento schermo, elettrificazione e passaggio cavi. Piani di lavoro, profondità cm. 60 e struttura nei colori previsti per i tavoli indipendenti, piani di raccordo in nobilitato melaminico, spessore mm.18, colore grigio silicio e grigio quarzo bordi perimetrali, a colore, in ABS stondato.




Tavolo riunione in melaminico
L 200 - P 100 - H 76,5


€ 1.180 **PROMO**



Colori laminato




Finitura opaca



Legno



Colori laminato Fenix





OPERA

FINITURE E COLORI



RD Rosso devil RE Rosso oriente BC Blu spazio BB Blu manto GC Grigio antracite BL Nero



R5 Rosso devil R6 Rosso oriente B6 Blu spazio B5 Blu manto G3 Grigio antracite O4 Nero




VM Visone metallizzato finit. metallizzata WU Bianco luna finit. laminato leather

Colori melaminico



E5 Tranché olmo Tafira T8 Tranché rovere bruges E4 Tranché olmo Jerez E3 Tranché frassino grigio GS Grigio silicio GQ Grigio quarzo

Colori vetro verniciato




BI Bianco GS Grigio silicio GQ Grigio quarzo RO Rosso NE Nero



56 Larice montano 41 Zebrano oliva 83 Ebano makassar 80 Out line 60 Rovere moro finit. pesca WE Wengé loft

Finitura metallizzata



EN Zinco Doha TC Bronzo Doha E0 Piombo Doha

Stuttura metallo



BI Bianco AL Alluminio NE Nero

Cassa libreria melaminico



GS Grigio silicio GQ Grigio quarzo



PLANETA

DIREZIONALI



Tavoli composti con mobili di servizio:

Scrivanie con mobili di servizio composte dai seguenti elementi:

Piani di lavoro in melaminico, laminato, vetro, cuoio e impiallacciato:

- Piani di lavoro in melaminico: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm. con rivestimento in melaminico **noce**, **rovere chiaro**, **rovere tabacco** o **rovere moro** con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.
- Piani di lavoro in laminato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 16 mm. con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm. bianco con bordi perimetrali in metacrilato lucido sp. 2 mm.
- Piani di lavoro in vetro: realizzati in vetro temprato extrachiaro sp. 10 mm. retrolaccato **bianco** o **nero** con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Corredati di ghiere in acciaio, incollate sotto il piano di lavoro per il fissaggio delle strutture.
- Piani di lavoro rivestiti in cuoio: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm. con rivestimento in cuoio **bianco**, **nero** o **testa di moro** sp. 2 mm., con cuciture grigie.
- Piani di lavoro impiallacciato: realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm. al quale è applicato un tranciato **rovere chiaro**, **rovere moro** o **noce canaletto** verniciato trasparente, con bordi in legno verniciato.

Telaio sottopiano:

Il telaio è presente sotto tre lati perimetrali del piano di lavoro, ed è realizzato con estrusi di alluminio a sezione trapezoidale L 78 x H 40 mm., collegati tra di loro negli angoli, mediante giunti sagomati realizzati in pressofusione di zama.

Nel lato libero del telaio viene fissata la gamba metallica, mediante giunti a sezione trapezoidale realizzati in pressofusione di zama.

Gamba metallica:

Ha la forma di una cornice rettangolare il cui perimetro a 4 lati è realizzato mediante la saldatura di 4 tubolari in acciaio a sezione rettangolare L 80 x H 15 mm. Nella parte superiore esterna della gamba viene applicato un carter in lamiera piegata sp. 10/10 mm. Verniciatura colore **alluminio** o **nero** semilucido. Piedini livellatori colore nero. È disponibile anche la versione pannellata, composta da una variante della gamba metallica standard, alla quale vengono integrati una coppia di pannelli (uno interno e l'altro esterno) realizzati con le stesse finiture e caratteristiche dei piani di lavoro in melaminico, in laminato o impiallacciato (in questa soluzione non è previsto il carter nella parte esterna superiore). È disponibile anche la versione con il pannello interno corredato di appositi tappi passacavi per il passaggio dei cablaggi.



PLANETA DIREZIONALI



Tavolo scrivania con mobile
di servizio in laminato
L 180 - H 75

€ 1.778

PROMO

+ Cassettiera 3 cassetti
per vano interno
mobile di servizio
+ Ripiano-maniglia Q
L 42 - P 55 - H 48

€ 264

PROMO



TAVOLI RIUNIONE

PLANETA

FINITURE E COLORI



Piano in laminato sp. 18 mm.



WL
Bianco
lucido


Piano in melaminico sp. 18 mm.



ZN
Noce



RC
Rovere
chiaro



RM
Rovere
moro




RT
Rovere
tabacco

Piano impiallacciato sp. 18 mm.



ERC
Rovere
chiaro




ERM
Rovere
moro



ENC
Noce
"Canaletto"


Piano cuoio con cuciture sp. 18 mm.



CBI
Bianco




CTM
Testa
di moro




CNE
Nero

Piano vetro retrolaccato sp. 10 mm.



VW
Bianco



VN
Nero

Struttura metallica



H
Alluminio



N
Nero





RYM

DIREZIONALI



Piani di lavoro: 120 x 60 cm., 200 x 60 cm., 180 x 90 cm., 200 x 100 cm., 220 x 100 cm., 100 x 100 cm.

Realizzati con pannello tamburato sp. 50 mm. così composto: telaio perimetrale in MDF rinforzato nei lati lunghi, con tubolari d'acciaio 30 x 20 mm. sp. 1,5 mm. e con riempimento in alveolare di cartone.

- Piani di lavoro in **laminato**: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm. con rivestimento in laminato sp. 0,5 mm. **bianco**, **rovere tabacco**, **rovere chiaro** o **rovere moro**. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm. con rivestimento in laminato sp. 0,5 mm. **bianco**, **rovere tabacco**, **rovere chiaro** o **rovere moro**.

- Piani di lavoro in **vetro**: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm. con rivestimento in melaminico bianco al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato **bianco** o **nero** sp. 5 mm. con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm. con rivestimento in melaminico bianco.

- Piani di lavoro **impiallacciato**: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm. al quale è applicato un tranciato **rovere chiaro**, **rovere moro** o **noce canaletto** verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm. con rivestimento in melaminico bianco.

- Piani di lavoro in **cuoio**: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm. con rivestimento in cuoio **bianco**, **nero** o **testa di moro** sp. 2 mm., con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm. accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm, disponibile in finitura **bianco** o **alluminio brill**.

Piani di lavoro: 240x120 cm, 300x120 cm.

Realizzati con "pannello sandwich" sp. 50 mm. così composto: telaio perimetrale esterno in MDF, rinforzato con un telaio perimetrale interno in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40 x 40 mm. sp. 1,5 mm., riempito con polistirene espanso.

- Piani di lavoro in **laminato**: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm. con rivestimento in laminato sp. 0,5 mm. **bianco**, **rovere tabacco**, **rovere chiaro** o **rovere moro**. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm. accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in **vetro**: Pannello superiore in MDF sp. 2 mm. al quale viene applicata una lastra in vetro temprato extrachiaro retrolaccato **bianco** o **nero** sp. 5 con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm. accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro **impiallacciato**: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm. al quale è applicato un tranciato **rovere chiaro**, **rovere moro** o **noce canaletto** verniciato trasparente. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm. accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm.

- Piani di lavoro in **cuoio**: Pannello superiore in MDF sp. 4 mm. con rivestimento in cuoio **bianco**, **nero** o **testa di moro** sp. 2 mm., con cuciture grigie. Pannello inferiore in MDF sp. 4 mm. accoppiato a una lastra di alluminio finitura bianca sp. 1 mm. Profili perimetrali in alluminio estruso sp. 3,5 mm., disponibile in finitura **bianco** o **alluminio brill**.



Boiserie 530

La boiserie è disponibile in due altezze:
H 207,5 cm. con partenza a pavimento
e H 123 cm. che viene sovrapposta ai
contenitori H 84,5 cm.

Portata 15 kg distribuiti uniformemente su
tutto il ripiano.

Pannelli in melaminico, in laminato o
impiallacciato.

Profili di collegamento e di chiusura
realizzati in estruso di alluminio anodizzato.

Mensole realizzate in vetro temprato
acidato spessore 8 mm., con bordi
perimetrali lavorati a filo lucido.

RYM DIREZIONALI



522 Libreria con ante scorrevoli orizzontali

Scocca e ripiani spessore 30 mm. realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico **bianco** con bordi frontali a vista ABS spessore 1,5 mm.

Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore **alluminio**. Per lo scorrimento delle ante i ripiani sono dotati di un binario realizzato in estruso di alluminio anodizzato.

Ante in vetro, cuoio, melaminico o impiallacciate.

Top opzionali in conglomerato ligneo spessore 18 mm. rivestiti in melaminico e bordo anteriore ABS sp. 1,5 mm.



Scrivania 4 gambe
L 180 - P 90 - H 75

in laminatino € 809

PROMO

Allungo dx/sx
L 120 - P 60 - H 75

in laminatino € 518

PROMO

Modesty Panel
L 160 - P 38 - SP 1,8

€ 109

PROMO

Gambe metalliche:

Realizzate in estruso di alluminio con sezione quadrata 50 x 50 mm., finitura **bianco** o **alluminio brill**.

Le gambe sono corredate di puntali realizzati in ABS finitura **cromata**, dotati di piedini livellatori colore **nero**.

TAVOLI RIUNIONE

TAVOLO RIUNIONE
finitura laminatino rovere moro,
rovere chiaro o rovere tabacco

L 240 - P 120 - H 75

€ 2.255

PROMO

L 300 - P 120 - H 75

€ 2.438

PROMO

L 400 - P 120 - H 75


€ 3.360

PROMO





Piani di lavoro in laminato sp. 50 mm



WN
Bianco



RC
Rovere chiaro




RM
Rovere moro




RT
Rovere tabacco

Piani di lavoro in impiallacciato sp. 50 mm



ERC
Rovere chiaro




ERM
Rovere moro




ENC
Noce canaletto


Piani di lavoro in cuoio con cuciture sp 50 mm



CBI
Cuoio bianco




CNE
Cuoio nero




CTM
Cuoio testa di moro

Piani di lavoro in vetro retrolaccato sp. 5 mm



VW
Bianco




VN
Nero

Struttura metallica



X
Alluminio Brill



W
Bianco

Struttura metallica (gambone in metallo con base)



H
Alluminio
anodizzato







SHUTTLE

DIREZIONALI



Piani

I piani di lavoro sono previsti in **vetro trasparente** spessore mm. 12, in essenza di **noce nazionale** spessore 30 mm. o in nobilitato spessore 40 mm. **noce tiepolo**, **rovere grigio** e **rovere scuro**.

Il programma prevede scrivanie e tavoli riunioni anche modulari, oltre a tavoli attesa e allunghi laterali per scrivanie.

L'essenza **noce nazionale** è un'impiallacciatura di vero noce e pertanto può essere soggetta a variazioni sia nel colore, che nelle venature.

Struttura

Costituita da gambe realizzate interamente in lamiera di acciaio spessore 15/10 pressopiegata ed opportunamente rinforzata.

Ogni gamba è dotata di piedino di regolazione e carter metallico di chiusura ed un piastra superiore per il fissaggio dei piani.

Travi indipendenti a raggio variabile collegano le gambe realizzate in tubolare di acciaio di sezione quadrata mm. 60x60 e spessore 20/10 calandrato e rinforzato da giunti torniti ed opportuni perni di collegamento in acciaio. Gambe e travi sono verniciate a polveri epossidiche nel colore **titanio**.

SHUTTLE DIREZIONALI

Tavolo rettangolare
con piano in nobilitato
L 200 - P 100 - H 74

PROMO € 1.152



Cassettiere e appendici

Shuttle prevede una serie di appendici realizzate in nobilitato o laccato **colore panna** con top sempre in finitura **laccata**. Questi contenitori possono essere portanti o indipendenti e consentono soluzioni di chiusura con ante, cassetti e retri sempre bifacciali (possono essere montati sul lato anteriore o sul retro del mobile) nelle finiture essenza di **noce nazionale**, nobilitato **noce tiepolo**, **rovere grigio** e **rovere scuro** e laccato **panna** o **rosso mattone**. Cerniere e guide sono dotate di sistema di chiusura soft-closing e rientro ammortizzato.

Tutte le appendici sono dotate di un telaio metallico rientrato rispetto al perimetro esterno, verniciato in colore **titanio**. La cassettera su ruote a tre cassetti con serratura e antiribaltamento, ha struttura metallica verniciata **titanio**, retro e cassetti in legno, nobilitato o laccato.

Librerie

Il sistema di contenitori è composto da librerie basse e medie in laccato colore **panna**.





TAVOLI
RIUNIONE



**Tavolo riunioni quadrato
piano in vetro trasparente**
L 160 x 160 - H 74

€ 1.380 **PROMO**

piano in nobilitato
L 160 x 160 - H 74

€ 1.032 **PROMO**

SHUTTLE


FINITURE E COLORI

Struttura



TI
Titanio

Essenza sp. 30 mm.



NN
Noce Nazionale

Nobilitato sp. 40 mm.



NT
Noce Tiepolo



RG
Rovere grigio




RS
Rovere scuro

Vetro sp. 12 mm.



VV
Vetro trasparente

Laccato



RM
Rosso mattone



PA
Panna



TOWER EVO

DIREZIONALI



Piani di lavoro in legno: piani di lavoro scrivania, tavoli riunioni e appendici, in nobilitato melaminico spessore mm. 38, colore **Tranché Frassino Grigio, Tranché Olmo Tafira, Tranché Rovere Bruges** bordi perimetrali a colore del piano in ABS da mm. 2 stondato.

Piani di lavoro in vetro: piani di lavoro scrivania, tavoli riunioni e appendici, in vetro temprato spessore mm. 10, superficie inferiore verniciata colore **Grigio Silicio, Grigio Quarzo**, bordi perimetrali e spigoli arrotondati a filo lucido.

Fianchi scrivania e appendici in nobilitato melaminico spessore mm. 38, colore **Tranché Frassino Grigio, Tranché Olmo Tafira, Tranché Rovere Bruges** bordi perimetrali a colore del piano in ABS da mm. 2 stondato, distanziali superiori, a supporto del piano a filo e basette a pavimento, dotate di piedini di livellamento in lega metallica finitura a canna di fucile, collegati da traversa strutturale in nobilitato melaminico spessore mm.18 a colore dei fianchi, oppure da coppia di travi sottopiano in tubolare di acciaio da mm. 35 x 35 spessore mm. 2 finitura nera. Contenitore sospeso per "fianco muretto" in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore **Grigio Silicio, Grigio Quarzo** bordi perimetrali a colore in ABS stondato.

Gambe in metallo: fianchi in tubolari di acciaio da mm.100x40 spessore mm. 2, colore **Grigio Silicio, Grigio Quarzo** saldati con taglio a 45° a "U" rovesciata, collegati da coppia di travi sottopiano in tubolare di acciaio da mm. 35 x 35 spessore mm. 2 finitura nera.

Mobili di servizio portanti: cassa in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore **Tranché Frassino Grigio, Tranché Olmo Tafira, Tranché Rovere Bruges** top, ante e frontali cassetti in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore **Tranché**

Frassino Grigio, Tranché Olmo Tafira, Tranché Rovere Bruges bordi perimetrali a colore, in ABS stondato, serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, cassetti in agglomerato di legno scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette in metallo a triplice regolazione con sistema di applicazione rapida "clip-on", maniglie in lega metallica finitura canna di fucile.

Modesty panel: pannello in nobilitato melaminico spessore mm.18, colore **Tranché Frassino Grigio, Tranché Olmo Tafira, Tranché Rovere Bruges, Grigio Silicio, Grigio Quarzo** bordi perimetrali a colore in ABS stondato, fissato alla trave sottopiano.

Basamento legno: basamento tavoli riunioni in nobilitato melaminico spessore mm. 38, colore **Grigio Silicio, Grigio Quarzo** assemblati a parallelepipedo.

Cassettiere e mobili di servizio: cassa in nobilitato melaminico spessore mm. 18, colore **Tranché Frassino Grigio, Tranché Olmo Tafira, Tranché Rovere Bruges** top e frontali in nobilitato melaminico spessore mm. 18, **Tranché Frassino Grigio, Tranché Olmo Tafira, Tranché Rovere Bruges** bordi perimetrali a colore in ABS stondato.

Ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in PVC rigido e perno di rotazione in acciaio; serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, interni cassetti in agglomerato di legno scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, cassetto superiore completo di vassoio portacancelleria asportabile in PVC rigido stampato, maniglie riportate in lega metallica finitura canna di fucile.

Kit opzionale di interni cassetti in lamiera di acciaio spessore mm.1 verniciata colore nero scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon autolubrificanti, con dispositivo di fine corsa.





Scrivania con fianco attrezzato
sx/dx
L 200 P 190 H 74
PROMO € 394
(cassettiera esclusa)



TOWER EVO

DIREZIONALI



Scrivania
L 200 P 90 H 74

PROMO € 268

Scrivania per boiserie
L 175,2 P 90 H 74
€ 439
(boiserie esclusa)





TAVOLO RIUNIONE

Tavolo riunione modulare in
melaminico

L 110 P 110 H 74

PROMO

€ 218



TOWER EVO

FINITURE E COLORI

Piani e fianchi in melaminico



T8 Tranchè
Rovere
Bruges

E3 Tranchè
frassino
grigio

E5 Tranchè
olmo
tafira

Modesty Panel in melaminico



T8 Tranchè
Rovere
Bruges

E3 Tranchè
frassino
grigio

E5 Tranchè
olmo
tafira

GS
Grigio
silicio

GQ
Grigio
quarzo

Piani in vetro



GS
Grigio
silicio

GQ
Grigio
quarzo

Struttura in metallo



GS
Grigio
silicio

GQ
Grigio
quarzo



XUNONOVE

DIREZIONALI

Scrivanie e tavoli riunione

La struttura è costituita da 4 gambe in alluminio spessore 20/10 a sezione trapezoidale irregolare con appositi rinforzi interni.

La gamba è sempre dotata di piede di regolazione e tappo superiore in metallo pressofuso, entrambi sempre in finitura **cromata**.

Alla gamba si fissano 4 solide staffe in alluminio pressofuso; a loro volta nelle staffe tramite un sistema rapido ad espansione si innestano due traverse e due travi (4 per i tavoli profondità 160 cm). Le travi sono sempre nello stesso colore delle gambe; in caso di gambe cromate le travi sono metallizzate.

Per i tavoli riunione modulari è prevista una gamba centrale in metallo canalizzabile e dotata di due passacavi.

Piani di lavoro in pelle: piani realizzati in MDF di spessore mm. 30 sagomati, ricoperti in pelle pieno fiore cat. 1 nei colori **avorio, tortora, testa di moro e nero**. È prevista la possibilità di utilizzare due colori diversi su uno stesso piano.

Piani di lavoro in legno: piani in legno spessore mm. 18 impiallacciati nelle finiture **ebano e noce canaletto**.

I piani in legno hanno la caratteristica di avere il profilo perimetrale con taglio a 45°, rivolto verso l'alto a vista, escluso tavoli riunione.

Piani di lavoro in nobilitato: I piani in nobilitato sono previsti in spessore 18 mm. antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS raggiato nei colori **bianco, noce Doppelt, noce Tiepolo, noce francese, larice traverso, rovere chiaro, rovere scuro, rovere grigio**.

Piani di lavoro in vetro: piani in vetro tutti temperati e in spessore 10 mm. disponibili in: finitura **Satinovo**, morbida al tatto, non lascia impronte (soft touch) ed è prevista nei colori **bianco, tortora e nero**. La seconda è il vetro **verniciato bianco** su base **Extralight**, oppure vetro verniciato **nero**.





Tavolo con piano in nobilitato
e struttura verniciata.
L 200 - P 100 - H 74

€ 525 **PROMO**











Tavolo riunione con piano in
vetro Satinovo
e struttura verniciata.
L 160 x 160 - H 74

PROMO € 1.448



TAVOLI RIUNIONE

XUNONOVE


FINITURE E COLORI



Struttura metallo




Essenze




Nobilitato




Vetro Extra light VX



Vetro satinato



Vetro Satinovo VS



Piani in pelle





Scrivania
in melaminico
L 200 - P 90 - H 75

PROMO € 448



YORK

DIREZIONALI



Tavoli scrivania e tavoli scrivania per integrazione:

Piani di lavoro e gambe sp. 38 mm. realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico **rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro** con bordi frontali in ABS sp. 1,5 mm.

I bordi inferiori delle gambe sono in ABS sp. 2 mm. bianco; i bordi di unione tra piano e gambe a 45°, sono in ABS sp. 1,5 mm. bianco.

Modesty panel sp. 18 mm. realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm. bianco.

L'unione tra gambe e modesty panel avviene mediante distanziali realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

Nel caso di tavoli scrivania integrati con mobili di servizio o "tavoli banchi", viene utilizzata una semigamba e un modesty panel sagomato. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

Tavolo dattilo in allungo:

Piani di lavoro e gamba sp. 38 mm. realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi frontali in ABS sp. 1,5 mm.

I bordi inferiori delle gambe sono in ABS sp. 2 mm. bianco; i bordi di unione tra piano e gamba a 45°, sono in ABS sp. 1,5 mm. bianco. L'allungo è dotato di trave canalizzata realizzata in lamiera piegata sp. 15/10 verniciata colore alluminio che si estende anche sotto il piano della scrivania. Staffe metalliche per il fissaggio con la scrivania. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

Tavoli riunione:

Piani di lavoro e gambe sp. 38 mm. realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico **rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro** con bordi frontali in ABS sp. 1,5 mm.

I bordi inferiori delle gambe sono in ABS sp. 2 mm. bianco. **Modesty panel** sagomato sp. 18 mm. realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro, rovere tabacco e rovere moro con bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm. bianchi. L'unione tra gambe e modesty panel avviene mediante distanziali realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio.

Tavoli riunioni con gamboni metallici:

I gamboni sono disponibili nelle versioni con base quadrata da 48 cm. o da 60 cm. e sono composti dai seguenti elementi: piastra superiore realizzata in lamiera sp. 8 mm. verniciata alluminio; fusto centrale realizzato in estruso di alluminio anodizzato a sezione quadrata 80x80 mm. con blocchetti di fissaggio in lamiera sp.10 mm.; base realizzata in lamiera sp.10 mm. verniciata alluminio con copertura superiore realizzata in acciaio satinato AISI 430 BA sp. 0,8 mm.



YORK DIREZIONALI





YORK DIREZIONALI



CONTENITORI E LIBRERIE

Contenitori

Alle linee **Rym**, **Planeta** e **York** si affiancano librerie delle linee Universali 503, librerie ad ante scorrevoli 522, programma Boiserie 530, librerie saliscendi 521 (vedi pag. 150 di questo catalogo).

Contenitori universali 503

Componibili, sovrapponibili, completati con top e zoccoli h 2,7 cm. Si possono realizzare composizioni economiche escludendo gli zoccoli (poiché tutti i contenitori hanno i piedini livellatori di serie). Sono previsti contenitori a giorno, con ante

piene battenti, ante vetro battenti con e senza telaio, cassetti normali, cassetti classificatori e frigo bar.

Librerie saliscendi 521

Scocca realizzata in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico alluminio, con bordi perimetrali a vista con ABS spessore 1,5 mm.

È composta da fianchi spessore 25 mm.; cappello, fondo, divisori, ripiani e schiene spessore 18 mm., con vani interni costanti e dimensioni fisse.

Ante saliscendi in melaminico, in laminato, in impiallacciato, in

vetro: composte da un telaio in profilato di alluminio anodizzato con all'interno un vetro temprato extrachiaro retrolaccato **bianco** o **nero** spessore 4 mm.

Le ante vengono fissate su delle staffe applicate a due binari laterali (incassati nei fianchi) che permettono simultaneamente alle ante di salire e scendere.

Sono dotate di serratura, che chiude le ante tra di loro quando esse si accostano in posizione centrale con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.

Top di finitura in melaminico impiallacciato, oppure in laminato.



CONTENITORI UNIVERSALI 503



LIBRERIA SALISCENDI 521



Cassettiera
sospesa a 2 cassetti
L 33 - P 53 - H 35
€ 109

PROMO



TAVOLO RIUNIONE




Tavolo riunione
con top access
e gambe metalliche
L 240 - P 120 - H 75

PROMO € 968

YORK

FINITURE E COLORI

Piani, gambe pannellate sp. 38 mm. e modesty panel in melaminico sp. 18 mm.



RC
Rovere chiaro

RM
Rovere moro

RT
Rovere tabacco

Laminato sp. 18/25 mm.



WL
Bianco lucido



5TH ELEMENTO DIREZIONALI



Composizione formata da:

1 Scrivania direzionale con gambe a "loop" cromate (piano in vetro float temperato, retrolaccato o satinato sp. mm 12)

L 200 - P 90

1 Cassettiera su ruote 3 cassetti (con serratura)

1 Mobile di servizio terminale dx o sx con antina scorrevole e vano a giorno L 140

€ 1.378 **PROMO**

Scrivanie direzionali con gambe a PONTE o "LOOP" e mobile-base (executive):

I piani di lavoro sono disponibili in 2 versioni: legno o vetro.

- Il piano in legno è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm. 18 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordato perimetralmente in ABS mm. 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: **noce hari, bianco frassino, wengé, acero taki, bianco br.**


- Il piano vetro è del tipo temperato sp. mm. 12, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido, è utilizzabile solo in abbinamento alla struttura metallica ed ancorati alla stessa mediante supporti torniti in acciaio inox. Il piano in vetro è disponibile nei colori: **nero, rosso rubino, bianco extra e bianco satinato.**

Le **gambe a PONTE o "LOOP"** sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale, sp. mm. 2 **cromate**, oppure verniciate a polveri epossidiche nei colori: **argento, bianco, antracite**. Alla base sono situati piedini livellatori. Nella parte trasversale superiore sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti. Le travi portanti sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare 50 x 15 x sp. 1,5 mm., verniciate a polveri epossidiche nel colore **argento**. Alle estremità sono dotate di piastre in acciaio stampato per il collegamento al traverso superiore delle gambe e per il fissaggio dei piani di lavoro. Sono fornite complete di carter in ABS stampato atti a mascherare le viti di accoppiamento gamba/trave.

Mobile-base: struttura realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm. 18 nobilitati in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibile nei colori: **noce hari, bianco frassino, wengé, acero taki, bianco br.** rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm. 0,4.

Consente l'alloggiamento del PC-Tower e il cablaggio tramite le idonee aperture sulla base e sul cappello della struttura stessa.

Il mobile-base è dotato di piedini livellatori.



Scrivania direzionale
con gambe a "loop" verniciata e mobile-base
(sp. mm. 18)
L 200 - P 90

PROMO € 378

5TH ELEMENTO DIREZIONALI



Composizione formata da:
Scrivania direzionale
con gambe a ponte cromate (sp. mm. 18)
L 200 - P 90
Allungo con gamba a ponte (sp. mm 18)
L 100 x P 60
Cassettiera su ruote 3 cassetti (con serratura)
€ 1.028 **PROMO**




5TH ELEMENTO DIREZIONALI



FINITURE E COLORI

Piani di lavoro, pareti




26 Bianco frassino 28 Noce Hari 45 Wengé 69 Bianco br. 58 Acero Taki

Frontali e schiena di cassettiere, mobili sottopiano e mobili di servizio



01 Argento golf 26 Bianco frassino 28 Noce Hari 34 Rosso 40 Azzurro 45 Wengé




56 Antracite 58 Acero Taki 64 Giallo 69 Bianco br. 83 Verde acido 89 Arancione



01 Argento Golf




56 Antracite



69 Bianco br.

in abbinamento

Piani in vetro




10 Nero 74 Rosso rubino 99 Bianco satinato 78 Bianco extra

Rivestimenti in tessuto poliestere per pannelli frontali ~~✗~~




327 Grigio 328 Tortora 329 Giallo 330 Mattone 331 Arancione



332 Rosso 334 Blu 333 Verde acido 335 Celeste

Pareti ~~✗~~



333 Verde acido 335 Celeste

DOVE SIAMO

Centrufficio Loreto S.p.A.

Stabilimento, direzione, amministrazione, magazzino centrale, ufficio tecnico, show-room:

20093 Cologno Monzese (MI) - Via Doria, 19 - Tel. 02.25377.1 - Fax 02.2542100

Sede Legale: 20124 Milano - Viale Andrea Doria, 17

Capitale sociale e riserve € 13.995.000 - CCIAA di Milano: n. 08312370151 del 19.2.96

Partita IVA 00902270966 - Codice Fiscale 08312370151 - REA 1215041 del 20.5.86

Stabilimenti di produzione:

Motta di Livenza (Treviso) - Mombaroccio (Pesaro-Urbino) - Francenigo di Gaiarine (Treviso)

I NOSTRI SHOW-ROOM:

ALESSANDRIA

C.so Monferrato 85/87
Tel. 0131.227457 - Fax 0131.288088
alessandria@centrufficio.it

BERGAMO

Viale G. Cesare, 3
Tel. 035.232620 - Fax 035.230862
bergamo@centrufficio.it

BOLOGNA

Via di Corticella, 98
Tel. 051.370262 - Fax 051.370268
bologna@centrufficio.it

BRESCIA

Via Triumplina, 339
Tel. 030.2010329 - Fax 030.2010748
brencia@centrufficio.it

BUSTO ARSIZIO (VA)

Largo Giardino, 1
Tel. 0331.320920 - Fax 0331.320921
busto@centrufficio.it

COMO

Via Milano, 228
Tel. 031.279603 - Tel. 031.243885
Fax 031.279596
como@centrufficio.it

CUNEO

Via Sobrero, 9 angolo via Castellani
Tel. 0171.691444 - Fax 0171.649920
cuneo@centrufficio.it

FIRENZE

Via Datini 45,
angolo Via Traversari, 23
Tel. 055.461051 - Fax 055.492432
toscana@centrufficio.it

GENOVA

Via Lungobisagno Istria,
23Urosso
Tel. 010.3625084 - Fax 010.3705511
numero verde 800-260233
genova@centrufficio.it

MILANO

Viale A. Doria, 17
Tel. 02.2870851 (6 linee r.a.)
Fax 02.2846844
numero verde 800-234353
milano@centrufficio.it

MILANO PROVINCIA

Cologno Monzese (MI)
Via A. Doria, 19
Tel. 02.25377.1 - Fax 02.2542100
numero verde 800-829194
provinciamilano@centrufficio.it

MODENA

Via Pico della Mirandola, 40
Tel. 059.454883 - Fax 059.3161531
modena@centrufficio.it

NOVARA

C.so Risorgimento, 51
Tel. 0321.476972 - Fax 0321.339636
novara@centrufficio.it

PADOVA

Via D. Valeri, 25
Tel. 049.8360700 - Fax 049.8786253
padova@centrufficio.it

PARMA

Strada Baganzola, 29E
Uscita N. 7 Parma
Tel. 0521.293148 - Fax 0521.945987
parma@centrufficio.it

PAVIA

Viale Canton Ticino, 14
Tel. 0382.468562 - Fax 0382.572704
pavia@centrufficio.it

PIACENZA

Via IV Novembre, 148
Tel. 0523.713053
Fax 0523.713626
piacenza@centrufficio.it

TORINO

C.so Vigevano, 58
Tel. 011.2475051 - 011.2871833
Fax 011.2475053
torino@centrufficio.it

VERONA

Viale del Lavoro, 33
Tel. 045.8250218 - Fax 045.8212521
verona@centrufficio.it

VICENZA

Viale del Lavoro, 12
Tel. 0444.286096
Fax 0444.284925
vicenza@centrufficio.it

BOLZANO-TRENTO e provincia, TREVISO - BELLUNO FRIULI VENEZIA GIULIA

Mario Titton - Agente di zona
Cell. 348.7061790
Tel. 049.8360700 - Fax 049.8786253
m.titton@centrufficio.it

MANTOVA

Serena Fazion - Agente di zona
Tel. 045.8250218
Fax 045.8212521
verona@centrufficio.it

RIMINI

Alessandro Bertaccini - Agente di zona
Fax 02.2846844
a.bertaccini@centrufficio.it
numero verde 800-234353

SONDRIO

Vinicio Gagliardi - Agente di zona
Cell. 339.6009967
Fax 02.2846844
v.gagliardi@centrufficio.it
numero verde 800-234353

VALLE D'AOSTA

Orlando Vergerio - Agente di zona
Cell. 333.4947218
Tel. 011.2475051 - Tel. 011.2871833
Fax 011.2475053
o.vergerio@centrufficio.it

SVIZZERA

Via Milano, 228 - Como
Tel. +39.031.279603
Tel. +39.031.243885
Fax +39.031.279596
como@centrufficio.it

ESTERO:

Tel. +39.02.25377315
world@centrufficio.it

Servizio Clienti

Numero Verde
800-234353

Numero Verde
800-829194
Sede - Amministrazione

AVVERTENZE

1. Tutti gli articoli di questo catalogo s'intendono offerti per l'intero periodo di validità dello stesso, ovvero dall' 1/3/2016 sino alla prossima ristampa, con le precisazioni qui di seguito indicate e **fatti salvi eventuali errori di stampa.**
2. Centrufficio Loreto S.p.A. si riserva la facoltà di variare le spese di spedizione e/o contrassegno, di trasporto, di montaggio, nonché di accettare gli ordini d'acquisto subordinatamente all'effettiva disponibilità dei prodotti, di modificare gli articoli offerti, di sospendere e/o cessare la fornitura in ogni momento e/o di sostituire qualsiasi articolo non più disponibile con un articolo di qualità analoga, in funzione della reperibilità.
3. Caratteristiche e prezzi dei prodotti qui indicati s'intendono subordinati all'effettiva disponibilità dei medesimi, fatta salva altresì ogni evenienza di forza maggiore e qualsiasi variazione dipendente da una sensibile variazione dei costi di produzione, acquisto, trasporto e montaggio.
4. I prezzi di questo catalogo sono aggiornati al 01/3/2016, dopo tale data potranno subire variazioni, dipendenti anche da eventuali modifiche fiscali e/o alle spese di trasporto e montaggio, anche derivanti da disposizioni legislative.
5. I dati relativi a colori, dimensioni, particolarità costruttive, pesi e capacità possono essere soggetti a variazioni.
6. I campionari dei colori e finiture sono soggetti a variazioni per esaurimento, riassortimento ed aggiornamento finiture.
7. Il processo di stampa del catalogo potrebbe alterare e quindi modificare i colori e altre caratteristiche estetiche degli articoli presentati e del campionario colori.
8. I prezzi esposti sono IVA esclusa e al netto di trasporto, montaggio, posa e tiro in sito.
9. Vedi foglio "errata corrige" allegato.
10. Edizione 2016-2017: la presente edizione annulla e sostituisce le precedenti.
11. Per segnalare eventuali errori scrivere a: rosynatale@centrufficio.it



www.centrufficio.it
info@centrufficio.it

