

Ricevimento campione: 15-04-09

Emissione rapporto: 24-06-09

Relazione composta da n° 2 allegati.

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: SCHERMO DIVISORIO CON ELEMENTI AGGANCIATI (PARETINE)

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

RAPPORTO DI PROVA N° 104344

Elenco prove eseguite

1. Requisiti generali di sicurezza - EN 1023-2:2000 par. 3
2. Stabilità con elementi agganciati - EN 1023-3:2000, par. 6.2



Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.


RAPPORTO DI PROVA

104344 / 1

Ricevimento campione: 15-04-09

Esecuzione prova: 05-05-09

Emissione rapporto: 24-06-09



Denominaz.campione: SCHERMO DIVISORIO CON ELEMENTI AGGANCIATI (PARETINE)

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

Requisiti generali di sicurezza - EN 1023-2:2000 par. 3

Tipo di configurazione: a "H" con due piani scrivania (uno per lato) agganciati

Dimensioni di ingombro: 1650 x 1690 x 1620 (altezza) mm

Requisito	Rilevato
Bordi e angoli a contatto con l'utilizzatore ≥ 2 mm	> 2 mm
Tutti gli altri bordi sono privi di bave e smussati	si
Estremità di componenti cavi dotati di chiusura	si
Elementi mobili e regolabili evitano danni corporali sia nelle condizioni normali di funzionamento sia accidentali	Assenza di elementi mobili
Nel manuale di istruzioni è indicato come utilizzare lo schermo con i suoi componenti	Vedi note
Nel manuale di istruzioni è indicato il carico ammissibile dello schermo	Vedi note

Annotazioni: il Cliente non ha fornito il manuale di istruzioni.

I bordi e gli angoli a contatto con l'utilizzatore sono stati considerati valutando quelli del piano di lavoro sul lato operatore.

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.




Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

104344 / 2

Ricevimento campione: 15-04-09
Esecuzione prova: 05-05-09
Emissione rapporto: 24-06-09



CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

Denominaz.campione: SCHERMO DIVISORIO CON ELEMENTI AGGANCIATI (PARETINE)

Stabilità con elementi aganciati - EN 1023-3:2000, par. 6.2

Tipo di configurazione: a "H" con due piani scrivania (uno per lato) aganciati
Dimensioni di ingombro: 1650 x 1690 x 1620 (altezza) mm
Carico sul piano scrivania dichiarato: 192 kg (Vedi note)

Applicazione della forza frontalmente

Punto di applicazione
della forza: a 1300 mm di altezza da terra

Risultati della prova:

Parametro	Requisito	Rilevato
Forza orizzontale 200 N	Non si sbilancia	Non si sbilancia

Applicazione della forza posteriormente

Punto di applicazione
della forza: a 1300 mm di altezza da terra

Risultati della prova:

Parametro	Requisito	Rilevato
Forza orizzontale 200 N	Non si sbilancia	Non si sbilancia

Annotazioni : non avendo il Cliente fornito il manuale di istruzioni e i carichi ammissibili, i carichi sono stati calcolati, come concordato con il Cliente, con il seguente coefficiente: 1,5 kg/dm² per il piano scrivania (uso generale - vedi UNI 8594/04).

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.