



SPECIFICHE PRODOTTO
PRODUCT SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS PRODUIT

SEVENTY SEVEN

SEVENTY SEVEN



SEVENTY SEVEN

Design: Progetto CMR

Seventy Seven è un sistema di arredo ufficio composto da una serie di postazioni operative caratterizzata da un'estetica leggera e contemporanea

Seventy Seven is an office furniture system made of a series of workstations characterised by a light and contemporary aesthetic

Seventy Seven est un système de mobilier de bureau composé d'une série de postes de travail caractérisés par une esthétique légère et contemporaine



CERTIFICATO

FSC | ICILA-COC-004658

SPECIFICHE PRODOTTO
PRODUCT SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS PRODUIT

CENTRUFFICIO
spa

DESIGNER

PROGETTO CMR



Progetto CMR è una società specializzata nella progettazione integrata, fondata nel 1994 e guidata da Massimo Roj con l'obiettivo di realizzare un'architettura flessibile, efficiente ed ecosostenibile.

Con 12 sedi nel mondo e oltre 150 tra architetti ed ingegneri, Progetto CMR realizza progetti di diversa scala coniugando dimensione sperimentale e competenze multidisciplinari.

Dal 2010 è tra i primi 100 studi di progettazione al mondo segnalati da BD World Architecture Top 100. Giovanni Giacobone, architetto e designer, dal 1999 dirige e coordina l'Industrial Design Division di Progetto CMR, affiancato da Matteo Colombo, realizzando oggetti per la casa e l'ufficio che integrano design, tecnologia, funzionalità e sostenibilità ambientale. La qualità del lavoro svolto nel campo del design è stata premiata con diversi riconoscimenti, quali Red Dot Award 2016, IF Design Award 2016, LUX Middle East Award 2016, l'ADI Design Index 2003, 2004, 2006, 2014 il Grandesign 2004, il Good Design 2008 e 2010.



Progetto CMR is a company specialized in integrated design, founded in 1994 and led by Massimo Roj, with the aim of creating a flexible, efficient and sustainable architecture.

With 12 offices worldwide, and more than 150 architects and engineers, Progetto CMR carries out different scale projects combining an experimental dimension and a multidisciplinary expertise.

Since 2010 it is among the top 100 design firms in the world reported by BD World Architecture Top 100. Giovanni Giacobone, architect and designer, directs and coordinates the Industrial Design Division of Progetto CMR since 1999, flanked by Matteo Colombo, creating home and office products that integrate design, technology, functionality and environmental sustainability. The quality of the work done in the design field has been honored with several awards, such as the Red Dot Award 2016, IF Design Award 2016, LUX Middle East Award 2016, ADI Design Index 2003, 2004, 2006, 2014, Grandesign 2004, the Good Design 2008 and 2010.



Progetto CMR est une entreprise spécialisée dans les projets intégrés, fondée en 1994 et dirigée par Massimo Roj dans le but de créer une architecture flexible, efficace et éco-durable.

Avec 12 bureaux dans le monde et plus de 150 architectes et ingénieurs, Progetto CMR réalise des projets à différents niveaux en associant dimension expérimentale et compétences pluridisciplinaires. Depuis 2010, il fait partie des 100 meilleurs studios de design au monde selon le BD World Architecture Top 100. Giovanni Giacobone, architecte et designer, dirige et coordonne la division de design industriel de Progetto CMR depuis 1999, soutenu par Matteo Colombo, en créant des objets pour la maison et le bureau qui intègrent design, technologie, fonctionnalité et durabilité. La qualité du travail réalisé dans le domaine du design a été récompensée par plusieurs prix tels que Red Dot Award 2016, IF Design Award 2016, LUX Middle East Award 2016, ADI Design Index 2003, 2004, 2006, 2014, Grandesign 2004, the Good Design 2008 and 2010.

SEVENTY SEVEN



Seventy Seven è un sistema di arredo ufficio composto da una serie di postazioni operative caratterizzata da un'estetica leggera e contemporanea: un piano sottile realizzato in nobilitato melaminico sp. 12 mm appoggia su una struttura sfuggente impreziosita da elementi di raccordo che, dalle travi, evolvono ad abbracciare la gamba.

Il dimensionamento dei piani scrivania è portato a profondità insolite (77 e 57 centimetri) in modo da sfruttare una perfetta modularità di piani e struttura anche in situazioni in cui le postazioni si trovano ruotate di 90 gradi reciprocamente.

Gli accessori che completano il sistema riprendono ed estremizzano il tema della leggerezza, lavorando su lamiere sottili e volumi svuotati.

I piani sono realizzati in nobilitato melaminico, nelle finiture **bianco moon, antracite e rovere**.

La struttura è composta da gambe a sezione ellittica 76x26, disponibili in lamiera verniciata, oppure impiallacciata, che si raccordano a travi perimetrali a sezione triangolare attraverso un particolare snodo creato in pressofusione di alluminio.

La mensola centrale dei bench è creata in lamiera metallica e può alloggiare nella parte sottostante delle scatole metalliche ad innesto magnetico per il contenimento di prese e frutti.

La mensola può anche essere dotata, su richiesta, di strisce LED.

È inoltre disponibile un binario centrale per l'ancoraggio di accessori.

Seventy Seven is an office furniture system composed of a series of operative workstations characterized by a light and contemporary aesthetic: a thin top made of 12 mm melamine rests on a fleeing structure adorned by connection elements that, starting from the beams, evolve to embrace the table legs.

The dimensions of the desk tops are taken to unusual depths (77 and 57 centimetres) in order to exploit a perfect modularity of tops and structure even in situations where the workstations are rotated 90 degrees to each other.

The accessories completing the system resume and take to the extremes the light aesthetics theme, working with slim metal plate and framed volumes. The tops are made of melamine in **white moon, anthracite** and **oak** finishes.

The structure is composed of elliptical-section legs 76x26, available in painted or veneered sheet metal, which are connected to triangular-section perimeter beams through a special joint created in die-cast aluminum.

The central shelf of the benches is created in metal sheet and can house in the lower part of the metal boxes with magnetic coupling for the housing of sockets and plugs.

The shelf can also be equipped, on request, with LED strips.

A central rail is also available for the anchorage of accessories.



Seventy Seven est un système de mobilier de bureau composé d'une série de postes de travail caractérisés par une esthétique légère et contemporaine : un mince plateau en mélamine de 12 mm d'épaisseur repose sur une structure insaisissable agrémentée d'éléments de liaison qui évoluent à partir des poutres pour embrasser le pied.

Les plans de travail sont dimensionnés à des profondeurs inhabituelles (77 et 57 centimètres) afin d'exploiter une parfaite modularité des plans et de la structure même dans les situations où les postes de travail sont tournés à 90 degrés les uns par rapport aux autres.

Les accessoires qui complètent le système reprennent et poussent à l'extrême le thème de la légèreté, en travaillant sur des feuilles fines et des volumes vides. Les plateaux sont en mélaminé, dans les finitions **blanc moon, anthracite** et **chêne**.

La structure est composée de pieds à section elliptique 76x26, disponibles en tôle peinte ou plaquée, qui sont reliés aux poutres périphériques à section triangulaire par un joint spécial réalisé en aluminium moulé sous pression.

L'étagère centrale est créée en tôle et peut accueillir, en dessous, des boîtes métalliques à couplage magnétique pour contenir des prises et des inserts.

L'étagère peut également être équipée de bandes LED sur demande.

Un rail central pour l'ancrage des accessoires est également disponible.









SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Scrivanie

Desks

Bureaux





L/W120-180 P/D77 H73,5
L/W80-160 P/D57 H73,5

L/W200/220 P/D90 H73,5

**Elementi iniziali/terminali
DX/SX**

**Initial/terminal elements
R/L**

**Éléments initiaux/terminaux
droite/gauche**





L/W120-180 P/D77 H73,5

L/W120-180 P/D57 H73,5

Elementi centrali

Central elements

Éléments centraux





L/W120-180 P/D77 H73,5

L/W120-180 P/D77 H73,5

Scrivanie doppie

Twin bench desks

Bureaux bench





L/W120-180 P/D160 H73,5

L/W120-180 P/D120 H73,5

**Elementi iniziali/terminali
DX/SX**

**Initial/terminal elements
R/L**

**Éléments initiaux/terminaux
droite/gauche**





L/W120-180 P/D160 H73,5

L/W120-180 P/D120 H73,5

Elementi centrali

Central elements

Éléments centraux



L/W120-180 P/D160 H73,5



L/W120-180 P/D120 H73,5

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Elementi con piano iniziale/terminale DX/SX


Elements with initial/terminal top R/L

Éléments avec plateau initial/terminal droite/gauche




L/W197-257 P/D160 H73,5

L/W197-257 P/D120 H73,5



L/W177-237 P/D160 H73,5




L/W177-237 P/D120 H73,5

Elementi iniziali/terminali DX/SX con cassettone H 20

Initial/terminal elements R/L with drawer H 20

Éléments initiaux/terminaux droite/gauche avec tiroir H 20




L/W177-237 P/D160 H73,5

Scrivania con allungo DX/SX

Desk with return R/L

Bureau avec retour droite/gauche




L/W140-180 P/D157-197 H73,5

Scrivania con allungo e cassetiera sospesa

Desk with return and suspended drawer

Bureau avec retour et caisson suspendu



Ingombro max

Max size

Encembrement max

L/W200/220 P/D170/190/210 H73,5

Scrivania - Desk - Bureau

L/W200/220 P/D90 H73,5

Allungo - Return - Retour


L/W80/100/120 P/D57 H73,5

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

**Scrivania direzionale DX/
SX con allungo**

**R/L executive desk with
return**

**Bureau de direction droite/
gauche avec retour**



Ingombro max

Max size

Encombrement max

L/W200/220 P/D170/190/210 H73,5




Scrivania - Desk - Bureau
L/W200/220 P/D90 H73,5

Allungo - Return - Retour
L/W80/100/120 P/D57 H73,5

**Composizioni a più
postazioni**

**Multiple workstations
compositions**

**Compositions bureaux
multi-utilisateurs**



**Elemento iniziale/terminale
con allungo DX/SX condiviso**

**Initial/terminal element
with R/L shared return**

**Élément initial/terminal avec
retour droite/gauche partagé**

L/W140-180 P/D157-197 H73,5

**Elemento centrale con
allungo DX/SX condiviso**

**Central element with
R/L shared return**

**Élément central avec retour
droite/gauche partagé**


L/W140-180 P/D157-197 H73,5

**Elemento iniziale/terminale
con allungo DX/SX**

**Initial/terminal element
with R/L return**

**Élément initial/terminal avec
retour droite/gauche**

L/W120-180 P/D77 H73,5



**Elemento iniziale/terminale
con allungo DX/SX**

**Initial/terminal element
with R/L return**

**Élément initial/terminal avec
retour droite/gauche**



L/W140-180 P/D157-197 H73,5

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Doppi scrivanie
con allungo DX/SX

Double desks with
R/L return

Bureaux doubles avec
retour droite/gauche






L/W140-180 P/D320-400 H73,5

L/W140-180 P/D240-280 H73,5

Bench con allungo
DX/SX

Benches with R/L
return

Bench avec retour
droite/gauche



Elemento iniziale con allungo DX/SX
Initial element with R/L return




Élément initial avec retour droite/gauche
L/W140-180 P/D320-400 H73,5

Elemento centrale con allungo DX/SX
Central element with R/L return

Élément central avec retour droite/gauche
L/W140-180 P/D320-400 H73,5

Elemento terminale con allungo DX/SX
Terminal element with R/L return

Élément terminal avec retour droite/gauche
L/W140-180 P/D320-400 H73,5



Elemento iniziale/terminale con allungo condiviso
Initial/terminal element with shared return


Élément initial/terminal avec retour partagé
L/W140-180 P/D240-280 H73,5

Elemento centrale
Central element

Élément central
L/W140-180 P/D240-280 H73,5

Bench iniziale/terminale con allungo
Initial/terminal bench with return

Bench initial/terminal avec retour
L/W140-180 P/D240-280 H73,5



Elemento iniziale/terminale DX/SX
Initial/terminal element with R/L return

Élément initial/terminal avec retour droite/gauche
L/W120-180 P/D160 H73,5

Allungo condiviso DX/SX
Shared return R/L

Retour partagé droite/gauche
L/W80-120 P/D57 H73,5

TAVOLI RIUNIONE - MEETING TABLES - TABLES DE RÉUNION




SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


Tavoli riunione

Meeting tables


Tables de réunion




L/W120 P/D120 H73,5
L/W160 P/D160 H73,5




L/W180 P/D120 H73,5




L/W234-294 P/D120 H73,5



L/W274-334 P/D160 H73,5



L/W354-474 P/D120 H73,5




L/W394-514 P/D160 H73,5


Tavoli riunione con foro per Versaflap 2.0

Meeting tables with hole for Versaflap 2.0


Tables de réunion avec trou pour Versaflap 2.0




L/W120 P/D120 H73,5
L/W160 P/D160 H73,5




L/W180 P/D120 H73,5




L/W234-294 P/D120 H73,5



L/W274-334 P/D160 H73,5



L/W354-474 P/D120 H73,5



L/W394-514 P/D160 H73,5

LIBRERIE E ARMADI

BOOKCASES AND CABINETS

BIBLIOTHÈQUES ET ARMOIRES



STRUTTURA: in pannelli di nobilitato melaminico antiriflesso ed antiraffio, a basso contenuto di formaldeide. La bordatura perimetrale è realizzata in ABS spessore 20/10, con spigoli arrotondati con raggio di curvatura 2 mm. Al suo interno la libreria è dotata di ripiani amovibili, agganciati attraverso un sistema che evita il ribaltamento del ripiano interno o la sua accidentale rimozione. Alla base della struttura sono posizionati 4 piedini cilindrici dotati di elemento regolabile per il corretto livellamento a pavimento.

ANTE CIECHE: realizzate con pannelli in nobilitato melaminico antiriflesso e antiraffio a basso contenuto di formaldeide (certificati CARB). Le ante sono dotate di serratura di sicurezza, con chiave pieghevole anti-infortunio e di maniglie in metallo satinato. Le ante sono collegate ai fianchi del mobile con cerniere in acciaio provviste di basette metalliche a triplice regolazione.

SPESSORI: base e fianchi 20 mm, schiena 12 mm, ripiani 25 mm, top di finitura e ante 18 mm.



STRUCTURE: with anti-glare and scratch-resistant melamine-coated panels, with low formaldehyde content. The perimeter edging is made of 20/10 mm thick ABS, with rounded edges with a curvature radius of 2 mm. Inside, the bookcase is equipped with removable shelves, secured through a system that prevents the internal shelf from tipping over or accidentally being removed. At the base of the structure, 4 cylindrical feet are positioned, equipped with an adjustable element for correct leveling.

BLIND DOORS: made with anti-glare and scratch-resistant melamine-coated panels with low formaldehyde content (CARB certified). The doors are equipped with a safety lock, with a foldable anti-pinch key, and satin metal handles. The doors are connected to the sides of the furniture with steel hinges provided with metal plates for triple adjustment.

THICKNESSES: base and sides 20 mm, back 12 mm, shelves 25 mm, finishing top and doors 18 mm.



STRUCTURE: avec des panneaux en mélaminé anti-reflets et anti-rayures, à faible émission de formaldéhyde. Le bord périphérique est en ABS d'une épaisseur de 20/10 mm, avec bords arrondis ayant un rayon de courbure de 2 mm. À l'intérieur, la bibliothèque est équipée d'étagères amovibles, fixées par un système qui empêche le basculement de l'étagère interne ou son éventuel retrait accidentel. À la base de la structure, 4 pieds cylindriques sont positionnés, équipés d'un élément réglable pour un nivellement correct.

PORTES PLEINES : réalisées avec des panneaux en mélaminé anti-reflets et anti-rayures à faible émission de formaldéhyde (certifiés CARB). Les portes sont équipées d'une serrure de sécurité, avec une clé pliable anti-pincement, et de poignées en métal satiné. Les portes sont reliées aux côtés du meuble avec des charnières en acier munies de plaques métalliques pour un triple réglage.

ÉPAISSEURS : base et côtés 20 mm, dos 12 mm, étagères 25 mm, finition du dessus et des portes 18 mm.



SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


Mobili a giorno

Open bookshelves


Bibliothèques ouvertes

L/W 45


L/W 90




L/W45 P/D42,6 H83
L/W45 P/D33 H83




L/W90 P/D42,6 H83
L/W90 P/D33 H83




L/W45 P/D42,6 H121,4
L/W45 P/D33 H121,4




L/W90 P/D42,6 H121,4
L/W90 P/D33 H121,4




L/W45 P/D42,6 H201,4
L/W45 P/D33 H201,4



L/W90 P/D42,6 H201,4
L/W90 P/D33 H201,4



L/W45 P/D42,6 H240
L/W45 P/D33 H240



L/W90 P/D42,6 H240
L/W90 P/D33 H240

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS



Mobili con ante

Storage cabinets with doors

Armoires de rangement
avec portes


L/W 45

L/W 90





L/W45 P/D44,4/34,8 H83

L/W90 P/D44,4/34,8 H83





L/W45 P/D44,4/34,8 H121,4

L/W90 P/D44,4/34,8 H121,4





L/W45 P/D44,4/34,8 H201,4

L/W90 P/D44,4/34,8 H201,4



L/W45 P/D44,4/34,8 H201,4

L/W90 P/D44,4/34,8 H201,4



L/W45 P/D44,4/34,8 H201,4

L/W90 P/D44,4/34,8 H201,4


SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Mobili con ante

Storage cabinets with doors

Armoires de rangement
avec portes

L/W 45




L/W45 P/D44,4/34,8 H240

L/W 90




L/W90 P/D44,4/34,8 H240




L/W45 P/D44,4/34,8 H240




L/W90 P/D44,4/34,8 H240




L/W45 P/D44,4/34,8 H240



L/W90 P/D44,4/34,8 H240



L/W45 P/D44,4/34,8 H240



L/W90 P/D44,4/34,8 H240


SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Mobili con classificatori

Storage and filing cabinets


**Armoires de rangement
avec classificateurs**

L/W 45




L/W45 P/D44,4/34,8 H83


L/W 90




L/W90 P/D44,4/34,8 H83




L/W45 P/D44,4/34,8 H201,4




L/W90 P/D44,4/34,8 H201,4




L/W45 P/D44,4/34,8 H201,4




L/W90 P/D44,4/34,8 H201,4




L/W45 P/D44,4/34,8 H240



L/W90 P/D44,4/34,8 H240



L/W45 P/D44,4/34,8 H240




L/W90 P/D44,4/34,8 H240

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


Containitori con ante scorrevoli

Storage cabinets
with sliding doors


Armoires de rangement
avec portes coulissantes



L/W180 P/D42,6 H83



L/W180 P/D42,6 H121,4



L/W180 P/D42,6 H201,4





CASSETTIERE

DRAWERS CABINETS

CAISSENS À TIROIRS



IN METALLO: sono dotate di apertura con presa su entrambi i lati, chiusura centralizzata e guide a rulli. La versione classica a 3 cassetti è prevista nei tre colori: alluminio, bianco o antracite.

Disponibili anche le versioni in grigio bonderizzato, la versione compatta con dimensioni ridotte e la versione INOX con ruote cromate.



METAL: these feature handles for easy opening on both sides, centralized locking, and roller guides. The classic 3-drawer version comes in three colors: aluminum, white, or anthracite.

Also available are versions in bonderized grey, a compact version with reduced dimensions, and an INOX version with chrome-plated wheels.



EN MÉTAL : équipés de poignées pour une ouverture facile des deux côtés, d'une fermeture centralisée et de guides à rouleaux. La version classique à 3 tiroirs est disponible en trois couleurs : aluminium, blanc ou anthracite.

Des versions en gris bonderisé, la version compacte avec des dimensions réduites et la version INOX avec des roues chromées sont également disponibles.




SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Cassettiera sospesa

Suspended drawer

Caisson suspendu



L/W42 P/D57 H47,5


Cassettiere metalliche

Metal drawers cabinets

Caisson à tiroirs métallique



L/W42,5 P/D53 H58



L/W45 P/D50 H55



INOX
L/W42,5 P/D53 H58




L/W42,5 P/D53 H57,2

Supporto per contenitore piano terminale

Support for suspended drawer only for terminal tops

Support pour caisson plateau terminal



L/W160 P/D57 H8,2

Coppia staffe per cassetiera e accessori

Pair of brackets for drawer and accessories

Une paire de supports pour caissons et accessoires




L/W4 P/D4 H4

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES

**Accessori in metallo
per scrivania**

**Metal desk
accessories**

**Accessoires en métal
pour bureau**



Porta Post-it
Post-it dispenser
Porte Post-it
L/W8 P/D8 H3



Portapenne
Pen holder
Porte-stylos
L/W7 P/D7 H7




Porta cellulare
Phone holder
Support téléphone portable
L/W8 P/D7 H9

Binario porta accessori


Accessories rail

Rail de support accessoires



L/W80/100 P/D4 H4


**Carter copertura binario
porta accessori**



L/W105-185 P/D4,6 H1,5

Modesty panel

Panneau d'intimité




L/W120-200 P/D2 H40


**Pannelli divisorio
fonoassorbenti**

**Sound-absorbing
partition panels**


**Panneaux de séparation
absorbants acoustiques**



Screen frontale su binario
Front screen on rail
Panneau frontal sur rail
L/W80-180 P/D3 H40




Screen laterale free-standing
Side free-standing screen
Panneau lateral free-standing
L/W80 P/D3 H40




Screen laterale per piano terminale
Side screen for terminal top
Panneau lateral free-standing
L/W160 P/D3 H40

Canalizzazione
Cable management
Gestion des câbles




Portacavi orizzontale sottopiano
 Horizontal cable holder under table
 Goulotte passe-câbles sous bureau

L/W80/100 P/D40 H12



Carter per cablaggio verticale
 Case for vertical wiring
 Boîtier pour câblage vertical

L/W53/63 P/D7,2 H73,5



Multipresa per sottomensola o soprapiano
 Multi-plug for undershelf or overtop
 Multiprise sous étagère ou sur le plan de travail

L/W45 P/D6,5 H6,,5

Top access

Per scrivanie, bench, allunghi e mobili di servizio
 For desks, benches, returns and service cabinets
 Pour bureaux, bench, retours et meubles de service



EXIT MONO MINI 2.0
 Top access
 L/W26,3 P/D12,3 H2,5




VERSAFLAP MONO MINI 2.0
 Top access
 L/W26,3 P/D12,3 H12,1

2 Unel (schucko),
 1 USB 5v.2, 2 RJ45 cat. 6

Per tavoli riunione
 For meeting tables
 Pour tables de réunion



EXIT DUAL 2.0
 Top access
 L/W26,3 P/D14,8 H2,5




VERSAFLAP DUAL 2.0
 Top access
 L/W26,3 P/D14,8 H2,5

2 Unel (schucko),
 1 USB 5v.2, 2 RJ45 cat. 6

Coppia di mensole in metallo su binario


Couple of metal shelves on rail

Paire d'étagères métalliques sur rail



Senza striscia LED
 Without LED strip
 Sans bande LED

L/W120/180 P/D30 H25



Con striscia LED
 With LED strip
 Avec bande LED

L/W120/180 P/D30 H25

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS - CERTIFICATIONS

SEVENTY SEVEN

ATTESTATO DI CONFORMITÀ AL D.L.81-2008-n.1622/2020

- EN 527-1/11
- EN 527-2/16
- EN 1730/12
- EN 13722/04
- EN 13721/04



MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Per una pulizia ordinaria utilizzare un panno di cotone morbido inumidito con acqua tiepida e detergenti non aggressivi; in alternativa con una miscela di 95% di acqua e 5% di alcool denaturato. L'uso del liquido detergente deve essere sempre moderato.

NON UTILIZZARE: detersivi alcalini, o contenenti abrasivi o soda. Non usare pomice, pagliette metalliche, strofinacci con superfici ruvide o abrasivi vari, cere o altri trattamenti protettivi.



For regular cleaning, use a soft cotton cloth dampened with warm water and mild detergents; alternatively, use a mixture of 95% water and 5% denatured alcohol. The use of cleaning liquid should always be moderate.

DO NOT USE: alkaline detergents, or those containing abrasives or soda. Do not use pumice, metal scouring pads, rough or abrasive cloths, waxes, or other protective treatments.



Pour un nettoyage régulier, utilisez un chiffon doux en coton humidifié avec de l'eau tiède et des détergents non agressifs ; alternativement, utilisez un mélange de 95% d'eau et 5% d'alcool dénaturé. L'utilisation de liquide nettoyant doit toujours être modérée.

NE PAS UTILISER : détergents alcalins, ou contenant des abrasifs ou de la soude. N'utilisez pas de pierre ponce, de tampons à récurer en métal, de chiffons rugueux ou abrasifs, de cires ou d'autres traitements protecteurs.


STUDIO CROMATICO
COLOR SCHEME
GAMME DE COULEURS

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

PRONTA CONSEGNA
PIANI

READY TO DELIVERY
WORKTOPS

LIVRAISON RAPIDE
PLATEAUX



BIANCO MOON



ANTRACITE



ROVERE MARGÒ

PRONTA CONSEGNA
PARTI METALLICHE

READY TO DELIVERY
METAL PARTS

LIVRAISON RAPIDE
PARTIES MÉTALLIQUES



BIANCO



ANTRACITE


PRONTA CONSEGNA
MANIGLIE

READY TO DELIVERY
HANDLES

LIVRAISON RAPIDE
POIGNÉES




BIANCO



ANTRACITE

**COLORI CASSETTIERE METALLICHE
METAL DRAWERS COLORS
COULEURS CASSOINS À TIROIRS MÉTALLIQUES**


**PRONTA CONSEGNA
READY FOR DELIVERY
LIVRAISON RAPIDE**




BIANCO RAL 9003




GRIGIO BONDERIZZATO



ALLUMINIO RAL 9006



ANTRACITE RAL 7016



INOX

