

POLTRONA
SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI E POGGIATESTA
Meccanismo sincronizzato con traslatore (Z)

WAVE Cod: W0031
Kreative
COLLECTION



5
Anni

Garanzia
5 anni

H12+

Comfort
Consigliato per utilizzi prolungati

Istruzioni d'uso
manutenzione
smaltimento

DOTAZIONI DI SERIE:

| **Ruote** (RT05) piroettanti a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm perno diametro 11mm in acciaio zincato. | **Basamento** (BS81) a 5 razze diametro 700mm in nylon nero. | **Alzo a gas** nero classe 3 a norma UNI EN 9084 e EN 16955. | **Meccanismo** sincronizzato con traslatore (Z) alluminio verniciato a polveri epossidiche colore nero, dotato di carter in polipropilene nero. Leva per regolare l'altezza della seduta, leva per regolare l'inclinazione sedile (6°) e schienale (20°) sincronizzati, bloccabile in 5 posizioni + oscillante libero. Sistema antishock, ovvero, dispositivo di sicurezza che in assenza di pressione contro lo schienale ne impedisce il ritorno violento in fase di sblocco. Pomolo per la regolazione manuale della forza di spinta dello schienale. Regolazione dell'altezza schienale tramite sistema Up-Down, ovvero, meccanismo a cremagliera (la regolazione avviene dal punto più basso verso l'alto e l'ultimo scatto serve a riportare lo schienale nel punto più basso). Traslatore per la regolazione del sedile in profondità. | **Sedile** anatomico in nylon nero per rete. | **Braccioli** (B13) regolabili in altezza. | **Schienale** anatomicamente curvato in nylon nero per rete. | **Supporto lombare** in poliuretano regolabile in altezza e profondità. | **Poggiatesta** in rete regolabile in altezza e inclinazione. | **Rivestimenti** in rete colore nero.

DIMENSIONI	IMBALLO
	Pz 1 Kg 15 Md 0,19

OPZIONI

	B09 Braccioli in nylon nero, in sostituzione a quelli di serie.
	B67 Braccioli in alluminio lucidato, in sostituzione a quelli di serie.
	B14 Braccioli in nylon nero regolabili 4D, in sostituzione a quelli di serie.
	BS80 Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro 700 mm. In sostituzione a quella di serie.
	RT06 Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.

	RT07 Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, autofrenate, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	RT08 Ruote a doppia battitura in nylon nero, con profili cromati, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	RT13 Ruote a doppia battitura antistatiche, diametro 50 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	PD10 Piedini neri, in sostituzione alle ruote di serie.
	PD11 Piedini cromati, in sostituzione alle ruote di serie.

ATTENZIONE: Le immagini presenti sono da ritenersi indicative.

POLTRONA
SCHIENALE ALTO CON BRACCIOLI
Meccanismo sincronizzato con traslatore (Z)

WAVE Cod: W0034
Kreative
COLLECTION



5
Anni

Garanzia
5 anni

H12+

Comfort
Consigliato per utilizzi prolungati



Istruzioni d'uso
manutenzione
smaltimento

DOTAZIONI DI SERIE:

| **Ruote** (RT05) piroettanti a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm perno diametro 11mm in acciaio zincato. | **Basamento** (BS81) a 5 razze diametro 700mm in nylon nero. | **Alzo a gas** nero classe 3 a norma UNI EN 9084 e EN 16955. | **Meccanismo** sincronizzato con traslatore (Z) alluminio verniciato a polveri epossidiche colore nero, dotato di carter in polipropilene nero. Leva per regolare l'altezza della seduta, leva per regolare l'inclinazione sedile (6°) e schienale (20°) sincronizzati, bloccabile in 5 posizioni + oscillante libero. Sistema antishock, ovvero, dispositivo di sicurezza che in assenza di pressione contro lo schienale ne impedisce il ritorno violento in fase di sblocco. Pomolo per la regolazione manuale della forza di spinta dello schienale. Regolazione dell'altezza schienale tramite sistema Up-Down, ovvero, meccanismo a cremagliera (la regolazione avviene dal punto più basso verso l'alto e l'ultimo scatto serve a riportare lo schienale nel punto più basso). Traslatore per la regolazione del sedile in profondità. | **Sedile** anatomico in nylon nero per rete. | **Braccioli** (B13) regolabili in altezza. | **Schienale** anatomicamente curvato in nylon nero per rete. | **Supporto lombare** in poliuretano regolabile in altezza e profondità. | **Rivestimenti** in rete colore nero.

DIMENSIONI	IMBALLO
	Pz 1 Kg 14 Md 0,19

OPZIONI

	B09 Braccioli in nylon nero, in sostituzione a quelli di serie.
	B67 Braccioli in alluminio lucidato, in sostituzione a quelli di serie.
	B14 Braccioli in nylon nero regolabili 4D, in sostituzione a quelli di serie.
	BS80 Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro 700 mm. In sostituzione a quella di serie.
	RT06 Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.

	RT07 Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, autofrenate, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	RT08 Ruote a doppia battitura in nylon nero, con profili cromati, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	RT13 Ruote a doppia battitura antistatiche, diametro 50 mm. in sostituzione a quelle di serie.
	PD10 Piedini neri, in sostituzione alle ruote di serie.
	PD11 Piedini cromati, in sostituzione alle ruote di serie.

ATTENZIONE: Le immagini presenti sono da ritenersi indicative.

POLTRONA
SCHIENALE ALTO SENZA BRACCIOLI
Meccanismo sincronizzato con traslatore (Z)

WAVE Cod: W0037

Kreative
COLLECTION



5
Anni

Garanzia
5 anni

H12+

Comfort
Consigliato per utilizzi prolungati


Istruzioni d'uso
manutenzione
smaltimento

DOTAZIONI DI SERIE:

| **Ruote** (RT05) piroettanti a doppia battitura in nylon nero diametro 65mm perno diametro 11mm in acciaio zincato. | **Basamento** (BS81) a 5 razze diametro 700mm in nylon nero. | **Alzo a gas** nero classe 3 a norma UNI EN 9084 e EN 16955. | **Meccanismo** sincronizzato con traslatore (Z) alluminio verniciato a polveri epossidiche colore nero, dotato di carter in polipropilene nero. Leva per regolare l'altezza della seduta, leva per regolare l'inclinazione sedile (6°) e schienale (20°) sincronizzati, bloccabile in 5 posizioni + oscillante libero. Sistema antishock, ovvero, dispositivo di sicurezza che in assenza di pressione contro lo schienale ne impedisce il ritorno violento in fase di sblocco. Pomolo per la regolazione manuale della forza di spinta dello schienale. Regolazione dell'altezza schienale tramite sistema Up-Down, ovvero, meccanismo a cremagliera (la regolazione avviene dal punto più basso verso l'alto e l'ultimo scatto serve a riportare lo schienale nel punto più basso). Traslatore per la regolazione del sedile in profondità. | **Sedile** anatomico in nylon nero per rete. | **Schienale** anatomicamente curvato in nylon nero per rete. | **Supporto lombare** in poliuretano regolabile in altezza e profondità. | **Rivestimenti** in rete colore nero.

DIMENSIONI

IMBALLO



Pz

1

Kg

13

Md

0,19

OPZIONI



BS80

Base in alluminio lucidato (alzo a gas cromato) diametro 700 mm. In sostituzione a quella di serie.



PD10

Piedini neri, in sostituzione alle ruote di serie.



PD11

Piedini cromati, in sostituzione alle ruote di serie.



RT06

Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.



RT07

Ruote a doppia battitura in nylon nero, gommate in desmopan grigio, autofrenate, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.



RT08

Ruote a doppia battitura in nylon nero, con profili cromati, diametro 65 mm. in sostituzione a quelle di serie.



RT13

Ruote a doppia battitura antistatiche, diametro 50 mm. in sostituzione a quelle di serie.

ATTENZIONE: Le immagini presenti sono da ritenersi indicative.