



SPECIFICHE PRODOTTO PRODUCT SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS PRODUIT

SEVENTY SEVEN

SEVENTY SEVEN



SEVENTY SEVEN

Seventy Seven è un sistema di arredo ufficio composto da una serie di postazioni operative caratterizzata da un'estetica leggera e contemporanea

Seventy Seven is an office furniture system made of a series of workstations characterised by a light and contemporary aesthetic

Seventy Seven est un système de mobilier de bureau composé d'une série de postes de travail caractérisés par une esthétique légère et contemporaine

SPECIFICHE PRODOTTO
PRODUCT SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS PRODUIT

SEVENTY SEVEN



Seventy Seven è un sistema di arredo ufficio composto da una serie di postazioni operative caratterizzata da un'estetica leggera e contemporanea: un piano sottile realizzato in nobilitato melaminico sp. 12 mm appoggia su una struttura sfuggente impreziosita da elementi di raccordo che, dalle travi, evolvono ad abbracciare la gamba.

Il dimensionamento dei piani scrivania è portato a profondità insolite (77 e 57 centimetri) in modo da sfruttare una perfetta modularità di piani e struttura anche in situazioni in cui le postazioni si trovano ruotate di 90 gradi reciprocamente.

Gli accessori che completano il sistema riprendono ed estremizzano il tema della leggerezza, lavorando su lamiere sottili e volumi svuotati.

I piani sono realizzati in nobilitato melaminico, nelle finiture **bianco moon** e **antracite**.

La struttura è composta da gambe a sezione ellittica 76x26, disponibili in lamiera verniciata, oppure impiallacciata, che si raccordano a travi perimetrali a sezione triangolare attraverso un particolare snodo creato in pressofusione di alluminio. La mensola centrale dei bench è creata in lamiera metallica e può alloggiare nella parte sottostante delle scatole metalliche ad innesto magnetico per il contenimento di prese e frutti.

La mensola può anche essere dotata, su richiesta, di strisce LED. È inoltre disponibile un binario centrale per l'ancoraggio di accessori.



Seventy Seven is an office furniture system composed of a series of operative workstations characterized by a light and contemporary aesthetic: a thin top made of 12 mm melamine rests on a fleeing structure adorned by connection elements that, starting from the beams, evolve to embrace the table legs.

The dimensions of the desk tops are taken to unusual depths (77 and 57 centimetres) in order to exploit a perfect modularity of tops and structure even in situations where the workstations are rotated 90 degrees to each other.

The accessories completing the system resume and take to the extremes the light aesthetics theme, working with slim metal plate and framed volumes. The tops are made of melamine in **white moon**, **anthracite** and **oak** finishes.

The structure is composed of elliptical-section legs 76x26, available in painted or veneered sheet metal, which are connected to triangular-section perimeter beams through a special joint created in die-cast aluminum.

The central shelf of the benches is created in metal sheet and can house in the lower part of the metal boxes with magnetic coupling for the housing of sockets and plugs.

The shelf can also be equipped, on request, with LED strips.

A central rail is also available for the anchorage of accessories.



Seventy Seven est un système de mobilier de bureau composé d'une série de postes de travail caractérisés par une esthétique légère et contemporaine : un mince plateau en mélamine de 12 mm d'épaisseur repose sur une structure insaisissable agrémentée d'éléments de liaison qui évoluent à partir des poutres pour embrasser le pied.

Les plans de travail sont dimensionnés à des profondeurs inhabituelles (77 et 57 centimètres) afin d'exploiter une parfaite modularité des plans et de la structure même dans les situations où les postes de travail sont tournés à 90 degrés les uns par rapport aux autres. Les accessoires qui complètent le système reprennent et poussent à l'extrême le thème de la légèreté, en travaillant sur des feuilles fines et des volumes vides. Les plateaux sont en mélaminé, dans les finitions **blanc moon**, **anthracite** et **chêne**.

La structure est composée de pieds à section elliptique 76x26, disponibles en tôle peinte ou plaquée, qui sont reliés aux poutres périmétriques à section triangulaire par un joint spécial réalisé en aluminium moulé sous pression.

L'étagère centrale est créée en tôle et peut accueillir, en dessous, des boîtes métalliques à couplage magnétique pour contenir des prises et des inserts.

L'étagère peut également être équipée de bandes LED sur demande.

Un rail central pour l'ancrage des accessoires est également disponible.











PRINCIPALI CARATTERISTICHE

MAIN FEATURES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



SISTEMA DI
MONTAGGIO

Per ogni scrivania singola è prevista una coppia di travi longitudinali ed una coppia di travi trasversali - entrambe perimetrali - che si innestano nello snodo a tre vie in pressofusione di alluminio. Questo fissaggio avviene mediante l'ausilio di viti zincate TIBEI M6X8. Nel medesimo snodo si innesta anche la gamba perimetrale a sezione ellittica: questi due elementi vengono resi solidali mediante l'ausilio di viti zincate TSPEI M6X14. I piani di lavoro si fissano alle travi mediante viti zincate TIBEI M6X8. Per le postazioni bench e multiple, oltre alle travi longitudinali perimetrali, sono previste anche coppie di travi centrali. Le travi trasversali per postazioni contrapposte e multiple sono concepite in modo che sia possibile assemblare a loro anche la coppia di travi centrali. I piani di lavoro si fissano alle travi mediante viti zincate TIBEI M6X8. In modo altrettanto semplice e mediante l'utilizzo di viti TIBEI M8X20, oppure TIBEI M6X12 si assemblano alla struttura il binario porta accessori, i marsupi portacavi, i box multipresa, le mensole in metallo e le staffe che sorreggono gli screen fonoassorbenti.

MOUNTING
SYSTEM

Each single desk has a pair of longitudinal beams and a pair of transverse beams - both perimeter beams - which are inserted into the die-cast aluminium three-way joint.

This fastening is achieved using TIBEI M6X8 galvanised screws.


The elliptical perimeter leg is also inserted into the same joint: these two elements are secured together using TSPEI M6X14 zinc-plated screws. The worktops are secured to the beams using TIBEI M6X8 zinc-plated screws.

For bench and multiple workstations, in addition to the longitudinal perimeter beams, pairs of central beams are also provided. The cross beams for opposite and multiple workstations are designed so that the pair of central beams can also be assembled to them. The worktops are fixed to the beams using TIBEI M6X8 galvanised screws. In the same simple way, using TIBEI M8X20 or TIBEI M6X12 screws, the accessory rail, cable pouches, multi-socket boxes, metal shelves and brackets supporting the sound-absorbing screens are assembled to the structure.


SYSTÈME DE
MONTAGE

Chaque bureau individuel est équipé d'une paire de poutres longitudinales et d'une paire de poutres transversales - toutes deux périphériques - qui s'emboîtent dans le joint à trois voies en aluminium moulé sous pression. Cette fixation s'effectue à l'aide de vis zinguées TIBEI M6X8. Le pied périphérique de section elliptique s'emboîte également dans le même joint : ces deux éléments sont solidarisés à l'aide de vis zinguées TSPEI M6X14. Les plans de travail sont fixés aux poutres à l'aide de vis zinguées TIBEI M6X8. Pour les postes de travail en banc et multiples, en plus des poutres longitudinales périphériques, des paires de poutres centrales sont également prévues. Les poutres transversales pour les postes de travail opposés et multiples sont conçues de manière à pouvoir y assembler également la paire de poutres centrales. Les plans de travail sont fixés aux poutres à l'aide de vis zinguées TIBEI M6X8.

De manière tout aussi simple et à l'aide de vis TIBEI M8X20 ou TIBEI M6X12, on assemble à la structure le rail porte-accessoires, les ceintures porte-câbles, les boîtiers multiprises, les étagères métalliques et les supports qui soutiennent les écrans insonorisants.



A
Assemblaggio con viti zincate TSPEI M6X14
Assembly with TSPEI M6X14 zinc-plated screws
Assemblage avec vis zinguées TSPEI M6X14




B
Assemblaggio con viti zincate TIBEI M6X8
Assembly with TIBEI M6X8 zinc-plated screws
Assemblage avec vis zinguées TIBEI M6X8

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


Scrivanie

Desks

Bureaux



L/W120-180 P/D77 H73,5
L/W80-160 P/D57 H73,5




L/W200/220 P/D90 H73,5


Elementi iniziali/terminali DX/SX

Initial/terminal elements R/L

Éléments initiaux/terminaux droite/gauche



L/W120-180 P/D77 H73,5




L/W120-180 P/D57 H73,5


Elementi centrali

Central elements

Éléments centraux



L/W120-180 P/D77 H73,5




L/W120-180 P/D77 H73,5


Scrivanie doppie

Twin bench desks

Bureaux bench



L/W120-180 P/D160 H73,5




L/W120-180 P/D120 H73,5


Elementi iniziali/terminali DX/SX

Initial/terminal elements R/L

Éléments initiaux/terminaux droite/gauche



L/W120-180 P/D160 H73,5




L/W120-180 P/D120 H73,5


Elementi centrali

Central elements

Éléments centraux



L/W120-180 P/D160 H73,5




L/W120-180 P/D120 H73,5

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


**Elementi con piano
iniziale/terminale DX/SX**

**Elements with initial/terminal
top R/L**


**Éléments avec plateau initial/
terminal droite/gauche**




L/W197-257 P/D160 H73,5



L/W197-257 P/D120 H73,5



L/W177-237 P/D160 H73,5




L/W177-237 P/D120 H73,5

Scrivania con allungo DX/SX

Desk with return R/L

Bureau avec retour droite/gauche




L/W140-180 P/D157-197 H73,5

**Scrivania con allungo e
cassettiera sospesa**

**Desk with return and
suspended drawer**

**Bureau avec retour et
caisson suspendu**



**Ingombro max
Max size**

Encombrement max

L/W200/220 P/D170/190/210 H73,5

Scrivania - Desk - Bureau

L/W200/220 P/D90 H73,5

Allungo - Return - Retour

L/W80/100/120 P/D57 H73,5






SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

**Scrivania direzionale DX/
SX con allungo**

**R/L executive desk with
return**

**Bureau de direction droite/
gauche avec retour**



Ingombro max

Max size

Encombrement max

L/W200/220 P/D170/190/210 H73,5

Scrivania - Desk - Bureau

L/W200/220 P/D90 H73,5


Allungo - Return - Retour

L/W80/100/120 P/D57 H73,5

**Composizioni a più
postazioni**

**Multiple workstations
compositions**

**Compositions bureaux
multi-utilisateurs**




**Elemento iniziale/terminale
con allungo DX/SX condiviso**

**Initial/terminal element
with R/L shared return**

**Élément initial/terminal avec
retour droite/gauche partagé**

L/W140-180 P/D157-197 H73,5




**Elemento centrale con
allungo DX/SX condiviso**

**Central element with
R/L shared return**

**Élément central avec retour
droite/gauche partagé**

L/W140-180 P/D157-197 H73,5




**Elemento iniziale/terminale
con allungo DX/SX**

**Initial/terminal element
with R/L return**

**Élément initial/terminal avec
retour droite/gauche**

L/W120-180 P/D77 H73,5



**Elemento iniziale/terminale
con allungo DX/SX**

**Initial/terminal element
with R/L return**

**Élément initial/terminal avec
retour droite/gauche**


L/W140-180 P/D157-197 H73,5

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


**Doppie scrivanie
con allungo DX/SX**

**Double desks with
R/L return**

**Bureaux doubles avec
retour droite/gauche**



L/W140-180 P/D320-400 H73,5




L/W140-180 P/D240-280 H73,5


**Bench con allungo
DX/SX**

**Benches with R/L
return**


**Bench avec retour
droite/gauche**




Elemento iniziale con allungo DX/SX
Initial element with R/L return
Élément initial avec retour droite/gauche
L/W140-180 P/D320-400 H73,5




Elemento centrale con allungo DX/SX
Central element with R/L return
Élément central avec retour droite/gauche
L/W140-180 P/D320-400 H73,5




Elemento terminale con allungo DX/SX
Terminal element with R/L return
Élément terminal avec retour droite/gauche
L/W140-180 P/D320-400 H73,5




Elemento iniziale/terminale con allungo condiviso
Initial/terminal element with shared return
Élément initial/terminal avec retour partagé
L/W140-180 P/D240-280 H73,5




Elemento centrale
Central element
Élément central
L/W140-180 P/D240-280 H73,5



Bench iniziale/terminale con allungo
Initial/terminal bench with return
Bench initial/terminal avec retour
L/W140-180 P/D240-280 H73,5



Elemento iniziale/terminale DX/SX
Initial/terminal element with R/L return
Élément initial/terminal avec retour droite/gauche
L/W120-180 P/D160 H73,5



Allungo condiviso DX/SX
Shared return R/L
Retour partagé droite/gauche
L/W80-120 P/D57 H73,5

TAVOLI RIUNIONE - MEETING TABLES - TABLES DE RÉUNION




SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


Tavoli riunione

Meeting tables


Tables de réunion




L/W120 P/D120 H73,5
L/W160 P/D160 H73,5




L/W180 P/D120 H73,5




L/W234-294 P/D120 H73,5



L/W274-334 P/D160 H73,5



L/W354-474 P/D120 H73,5




L/W394-514 P/D160 H73,5


Tavoli riunione con foro per Versaflap 2.0

Meeting tables with hole for Versaflap 2.0


Tables de réunion avec trou pour Versaflap 2.0




L/W120 P/D120 H73,5
L/W160 P/D160 H73,5




L/W180 P/D120 H73,5




L/W234-294 P/D120 H73,5



L/W274-334 P/D160 H73,5



L/W354-474 P/D120 H73,5



L/W394-514 P/D160 H73,5





CASSETTIERE



IN METALLO: sono dotate di apertura con presa su entrambi i lati, chiusura centralizzata e guide a rulli. La versione classica a 3 cassetti è prevista nei tre colori: alluminio, bianco o antracite.

Disponibili anche le versioni in grigio bonderizzato, la versione compatta con dimensioni ridotte e la versione INOX con ruote cromate.

DRAWERS CABINETS



METAL: these feature handles for easy opening on both sides, centralized locking, and roller guides. The classic 3-drawer version comes in three colors: aluminum, white, or anthracite.

Also available are versions in bonderized grey, a compact version with reduced dimensions, and an INOX version with chrome-plated wheels.

CAISSONS À TIROIRS



EN MÉTAL : équipés de poignées pour une ouverture facile des deux côtés, d'une fermeture centralisée et de guides à rouleaux. La version classique à 3 tiroirs est disponible en trois couleurs : aluminium, blanc ou anthracite.

Des versions en gris bonderisé, la version compacte avec des dimensions réduites et la version INOX avec des roues chromées sont également disponibles.




SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Cassettiera sospesa

Suspended drawer

Caisson suspendu




L/W42 P/D57 H47,5


Cassettiere metalliche

Metal drawers cabinets

Caisson à tiroirs métallique



L/W42,5 P/D53 H58



L/W45 P/D50 H55



INOX

L/W42,5 P/D53 H58




L/W42,5 P/D53 H57,2

Coppia staffe per cassettiera e accessori

Pair of brackets for drawer and accessories

Une paire de supports pour caissons et accessoires



L/W4 P/D4 H4



LIBRERIE E ARMADI



STRUTTURA: in pannelli di nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio, a basso contenuto di formaldeide. La bordatura perimetrale è realizzata in ABS spessore 20/10, con spigoli arrotondati con raggio di curvatura 2 mm. Al suo interno la libreria è dotata di ripiani amovibili, agganciati attraverso un sistema che evita il ribaltamento del ripiano interno o la sua accidentale rimozione. Alla base della struttura sono posizionati 4 piedini cilindrici dotati di elemento regolabile per il corretto livellamento a pavimento.

ANTE CIECHE: realizzate con pannelli in nobilitato melaminico antiriflesso e antigraffio a basso contenuto di formaldeide (certificati CARB). Le ante sono dotate di serratura di sicurezza, con chiave pieghevole anti-infortunio e di maniglie in metallo satinato. Le ante sono collegate ai fianchi del mobile con cerniere in acciaio provviste di basette metalliche a triplice regolazione.

SPESSORI: base e fianchi 20 mm, schiena 12 mm, ripiani 25 mm, top di finitura e ante 18 mm.

BOOKCASES AND CABINETS



STRUCTURE: with anti-glare and scratch-resistant melamine-coated panels, with low formaldehyde content. The perimeter edging is made of 20/10 mm thick ABS, with rounded edges with a curvature radius of 2 mm. Inside, the bookcase is equipped with removable shelves, secured through a system that prevents the internal shelf from tipping over or accidentally being removed. At the base of the structure, 4 cylindrical feet are positioned, equipped with an adjustable element for correct leveling.

BLIND DOORS: made with anti-glare and scratch-resistant melamine-coated panels with low formaldehyde content (CARB certified). The doors are equipped with a safety lock, with a foldable anti-pinch key, and satin metal handles. The doors are connected to the sides of the furniture with steel hinges provided with metal plates for triple adjustment.

THICKNESSES: base and sides 20 mm, back 12 mm, shelves 25 mm, finishing top and doors 18 mm.

BIBLIOTHÈQUES ET ARMOIRES



STRUCTURE : avec des panneaux en mélaminé anti-reflets et anti-rayures, à faible émission de formaldéhyde. Le bord périmétral est en ABS d'une épaisseur de 20/10 mm, avec bords arrondis ayant un rayon de courbure de 2 mm. À l'intérieur, la bibliothèque est équipée d'étagères amovibles, fixées par un système qui empêche le basculement de l'étagère interne ou son éventuel retrait accidentel. À la base de la structure, 4 pieds cylindriques sont positionnés, équipés d'un élément réglable pour un nivellement correct.

PORTES PLEINES : réalisées avec des panneaux en mélaminé anti-reflets et anti-rayures à faible émission de formaldéhyde (certifiés CARB). Les portes sont équipées d'une serrure de sécurité, avec une clé pliable anti-pincement, et de poignées en métal satiné. Les portes sont reliées aux côtés du meuble avec des charnières en acier munies de plaques métalliques pour un triple réglage.


ÉPAISSEURS : base et côtés 20 mm, dos 12 mm, étagères 25 mm, finition du dessus et des portes 18 mm.



SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


Mobili a giorno
Open bookshelves
Bibliothèques ouvertes

L/W 45




L/W45 P/D42,6 H83
L/W45 P/D33 H83


L/W 90




L/W90 P/D42,6 H83
L/W90 P/D33 H83




L/W45 P/D42,6 H121,4
L/W45 P/D33 H121,4




L/W90 P/D42,6 H121,4
L/W90 P/D33 H121,4




L/W45 P/D42,6 H201,4
L/W45 P/D33 H201,4



L/W90 P/D42,6 H201,4
L/W90 P/D33 H201,4



L/W45 P/D42,6 H240
L/W45 P/D33 H240



L/W90 P/D42,6 H240
L/W90 P/D33 H240


SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Mobili con ante

Storage cabinets with doors


**Armoires de rangement
avec portes**

L/W 45




L/W45 P/D44,4/34,8 H83


L/W 90




L/W90 P/D44,4/34,8 H83




L/W45 P/D44,4/34,8 H121,4




L/W90 P/D44,4/34,8 H121,4




L/W45 P/D44,4/34,8 H201,4




L/W90 P/D44,4/34,8 H201,4




L/W45 P/D44,4/34,8 H201,4



L/W90 P/D44,4/34,8 H201,4



L/W45 P/D44,4/34,8 H201,4



L/W90 P/D44,4/34,8 H201,4

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Mobili con ante

Storage cabinets with doors

**Armoires de rangement
avec portes**

L/W 45




L/W45 P/D44,4/34,8 H240

L/W 90



L/W90 P/D44,4/34,8 H240




L/W45 P/D44,4/34,8 H240




L/W90 P/D44,4/34,8 H240




L/W45 P/D44,4/34,8 H240



L/W90 P/D44,4/34,8 H240



L/W45 P/D44,4/34,8 H240




L/W90 P/D44,4/34,8 H240


SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS

Mobili con classificatori
Storage and filing cabinets
Armoires de rangement
avec classificateurs


L/W 45




L/W45 P/D44,4/34,8 H83




L/W45 P/D44,4/34,8 H201,4



L/W45 P/D44,4/34,8 H201,4




L/W45 P/D44,4/34,8 H240




L/W45 P/D44,4/34,8 H240


L/W 90




L/W90 P/D44,4/34,8 H83




L/W90 P/D44,4/34,8 H201,4



L/W90 P/D44,4/34,8 H201,4



L/W90 P/D44,4/34,8 H240




L/W90 P/D44,4/34,8 H240

SCHEMI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL SCHEMES - SCHÉMAS DIMENSIONNELS


Contenitori con
ante scorrevoli

Storage cabinets
with sliding doors


Armoires de rangement
avec portes coulissantes



L/W180 P/D42,6 H83



L/W180 P/D42,6 H121,4



L/W180 P/D42,6 H201,4




ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES

Accessori in metallo per scrivania

Metal desk accessories

Accessoires en métal pour bureau




Porta Post-it
Post-it dispenser
Porte Post-it

L/W8 P/D8 H3



Portapenne
Pen holder
Porte-stylos

L/W7 P/D7 H7




Porta cellulare
Phone holder
Support téléphone portable

L/W8 P/D7 H9

Binario porta accessori

Accessories rail

Rail de support accessoires




L/W80/100 P/D4 H4

Carter copertura binario porta accessori

Carter covering accessories rail


Carter de protection glissière porte-accessoires



L/W105-185 P/D4,6 H1,5

Modesty panel

Panneau d'intimité




L/W120-200 P/D2 H40

Pannelli divisori fonoassorbenti


Sound-absorbing partition panels

Panneaux de séparation absorbants acoustiques




Screen frontale su binario
Front screen on rail
Panneau frontal sur rail

L/W80-180 P/D3 H40



Screen laterale free-standing
Side free-standing screen
Panneau lateral free-standing

L/W80 P/D3 H40




Screen laterale per piano terminale
Side screen for terminal top
Panneau lateral free-standing


L/W160 P/D3 H40

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES


Canalizzazione Cable management Gestion des câbles



Portacavi orizzontale sottopiano
Horizontal cable holder under table
Goulotte passe-câbles sous bureau
L/W80/100 P/D40 H12



Carter per cablaggio verticale
Case for vertical wiring
Boîtier pour câblage vertical
L/W53/63 P/D7,2 H73,5



Multipresa per sottomensola o soprapiano
Multi-plug for undershelf or overtop
Multiprise sous étagère ou sur le plan de travail
L/W45 P/D6,5 H6,,5

Top access

Per scrivanie, bench, allunghi e mobili di servizio
For desks, benches, returns and service cabinets
Pour bureaux, bench, retours et meubles de service



EXIT MONO 3.0
Top access
L/W26,3 P/D12,3 H2,5




VERSAFLAP MONO 3.0
Top access
L/W26,3 P/D12,3 H12,1

2 Unel (schucko),
1 USB 5v.2, 2 RJ45 cat. 6

Per tavoli riunione
For meeting tables
Pour tables de réunion



EXIT DUAL 2.0
Top access
L/W26,3 P/D14,8 H2,5



VERSAFLAP DUAL 2.0
Top access
L/W26,3 P/D14,8 H2,5

2 Unel (schucko),
1 USB 5v.2, 2 RJ45 cat. 6


Coppia di mensole in metallo su binario

Couple of metal shelves on rail

Paire d'étagères métalliques sur rail



Senza striscia LED
Without LED strip
Sans bande LED
L/W120/180 P/D30 H25



Con striscia LED
With LED strip
Avec bande LED
L/W120/180 P/D30 H25






STUDIO CROMATICO

COLOR SCHEME

GAMME DE COULEURS



FINITURE - FINISHES - FINITIONS

PIANI


PRONTA CONSEGNA

WORKTOPS


READY TO DELIVERY

LIVRAISON RAPIDE

LIVRAISON RAPIDE



BIANCO MOON



ANTRACITE

PARTI METALLICHE E MANIGLIE

PRONTA CONSEGNA

METAL PARTS AND HANDLES

READY TO DELIVERY

PARTIES MÉTALLIQUES ET POIGNÉES

LIVRAISON RAPIDE



BIANCO




ANTRACITE

COLORI CASSETTIERE METALLICHE

METAL DRAWERS COLORS

COULEURS CASSOINS À TIROIRS MÉTALLIQUES

PRONTA CONSEGNA
READY FOR DELIVERY
LIVRAISON RAPIDE



BIANCO RAL 9003




GRIGIO BONDERIZZATO



ALLUMINIO RAL 9006



ANTRACITE RAL 7016



INOX

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS - CERTIFICATIONS

SEVENTY SEVEN

ATTESTATO DI CONFORMITÀ AL D.L.81-2008-n.1622/2020

- EN 527-1/11
- EN 527-2/16
- EN 1730/12
- EN 13722/04
- EN 13721/04



MANUTENZIONE E PULIZIA

MAINTENANCE AND CLEANING

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Per una pulizia ordinaria utilizzare un panno di cotone morbido inumidito con acqua tiepida e detersivi non aggressivi; in alternativa con una miscela di 95% di acqua e 5% di alcool denaturato. L'uso del liquido detergente deve essere sempre moderato.

NON UTILIZZARE: detersivi alcalini, o contenenti abrasivi o soda. Non usare pomice, pagliette metalliche, strofinacci con superfici ruvide o abrasivi vari, cere o altri trattamenti protettivi.



For regular cleaning, use a soft cotton cloth dampened with warm water and mild detergents; alternatively, use a mixture of 95% water and 5% denatured alcohol. The use of cleaning liquid should always be moderate.

DO NOT USE: alkaline detergents, or those containing abrasives or soda. Do not use pumice, metal scouring pads, rough or abrasive cloths, waxes, or other protective treatments.



Pour un nettoyage régulier, utilisez un chiffon doux en coton humidifié avec de l'eau tiède et des détergents non agressifs ; alternativement, utilisez un mélange de 95% d'eau et 5% d'alcool dénaturé. L'utilisation de liquide nettoyant doit toujours être modérée.

NE PAS UTILISER : détergents alcalins, ou contenant des abrasifs ou de la soude. N'utilisez pas de pierre ponce, de tampons à récurer en métal, de chiffons rugueux ou abrasifs, de cires ou d'autres traitements protecteurs.



www.centrufficio.it